




ZARZĄDZANIE DŁUGIEM TECHNOLOGICZNYM I ARCHITEKTONICZNYM – RAPORT WSTĘPNY DLA FIKCYJNEJ FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ XYZ

Materiał wygenerowany w 100% przez AI

1. Praktyki zarządzania długiem według globalnych firm doradczych

Gartner: Gartner podkreśla, że redukcja długu technologicznego jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym cyfrowy rozwój biznesu. Ich analizy wskazują, że organizacje aktywnie zarządzające i spłacające dług techniczny dostarczają usługi dla biznesu **nawet o 50% szybciej** ([Assessing Technical Debt to Prioritize Modernization Investments](#)). Gartner zaleca **ustrukturyzowane mierzenie długu technologicznego** z różnych perspektyw – biznesowej, operacyjnej, technicznej i finansowej – aby lepiej wyznaczać priorytety modernizacji. Ważne jest komunikowanie wyników w zrozumiały sposób, np. poprzez graficzne przedstawianie „fitness” infrastruktury i aplikacji ([Assessing Technical Debt to Prioritize Modernization Investments](#)). Według badań Gartner Peer Community aż **93% liderów inżynierii oprogramowania** przyznaje, że ich organizacja obecnie doświadcza długu technicznego (najczęściej w postaci długu architektonicznego – wskazało tak 67% ankietowanych zespołów) ([Technical Debt: Is It Necessary for On-Time Deployment? | Gartner Peer Community](#)). Większość (55%) ocenia dług techniczny jednoznacznie negatywnie, kojarząc go z hamulcem innowacji ([Technical Debt: Is It Necessary for On-Time Deployment? | Gartner Peer Community](#)). Zaleceniem Gartnera jest więc **proaktywne zarządzanie długiem** – identyfikowanie obszarów obciążonych długiem i ich spłacanie w kontrolowany sposób, zanim urosną do poziomu zagrożenia dla ciągłości biznesu. Przykładowo sugeruje się **uwzględnianie spłaty długu w backlogu** projektów (np. w metodykach zwinnych dodawanie elementów „długu” do sprintów) ([How Software Architecture Goes to Technical Bankruptcy? | ICTerra Information and Communication Technologies](#)), aby systematycznie go redukować, zamiast odkładać na później.

McKinsey: McKinsey szacuje, że **wartość ukrytego długu technologicznego stanowi przeciętnie od 20% do 40% wartości całego majątku technologicznego firmy** ([A new standard to measure and tame technical debt | McKinsey](#)). Oznacza to, że istotna część nakładów IT (które mogłyby służyć rozwojowi nowych produktów) jest de facto kierowana na obsługę zaległości technicznych. W badaniu 50 CIO dużych instytucji finansowych i technologicznych McKinsey wykazał, że około 20% budżetu rzekomo przeznaczonego na nowe inicjatywy jest **pochłaniane przez rozwiązywanie problemów wynikających z długu technicznego** ([A new standard to measure and tame technical debt | McKinsey](#)). Co więcej, dług ten **nadal rośnie w większości organizacji**, a niemal połowa firm, które przeprowadziły programy modernizacji IT, **nie zdołała ograniczyć poziomu długu** ([A new standard to measure and tame technical debt | McKinsey](#)). W odpowiedzi McKinsey zaleca **podejście strategiczne** do długu technicznego, analogiczne do zarządzania kapitałem finansowym. Opracowali oni metrykę **Tech Debt Score (TDS)** – prosty wskaźnik pozwalający zmierzyć poziom długu i porównać się z rynkiem ([A new standard to measure and tame technical debt | McKinsey](#)). Analiza 220 firm w 7 sektorach pokazała silną korelację między niskim długiem a wynikami biznesowymi – **firmy w najlepszym 20 percentylu pod względem TDS osiągały tempo wzrostu przychodów o 20% wyższe niż firmy z najwyższym poziomem długu** ([A new standard to measure and tame technical debt | McKinsey](#)) ([A Technical Debt Roadmap for Modernization - vFunction](#)). McKinsey zaleca więc **inwestowanie w spłatę długu** jako element strategii – czołowe organizacje przeznaczają średnio o 50% więcej środków na modernizację niż te na końcu stawki ([A Technical Debt Roadmap for Modernization - vFunction](#)). Poprawia to ich zdolność kierowania zasobów IT na inicjatywy prorozwojowe, obniża ryzyko i zwiększa długoterminową wydajność. Przykładem najlepszej praktyki może być duży dostawca usług chmurowych, który **zreorganizował zarządzanie długiem technicznym, zmniejszając „podatek od długu” z 75% do 25% czasu pracy inżynierów**, co umożliwiło firmie znacznie przyspieszyć rozwój nowych rozwiązań ([Tech debt: Reclaiming tech equity | McKinsey](#)).

BCG (Boston Consulting Group): BCG zwraca uwagę na dług technologiczny w kontekście złożoności architektury i transformacji cyfrowej. Wskazują, że wiele firm cierpi na **paraliżująco złożoną i sztywną architekturę IT**, przez co każda zmiana staje się bardzo kosztowna i powolna, a w efekcie narasta dług techniczny ([A Bold New Approach to Technology Transformation | BCG](#)). Innymi słowy, **fragmentaryczne usprawnienia IT** bez ogólnej wizji prowadzą do zwiększania długu – dokładnie tak, jak zaciąganie kolejnej karty kredytowej na spłatę poprzedniej. BCG podkreśla potrzebę **holistycznego podejścia** do transformacji technologicznej: równoległej pracy nad sześcioma krytycznymi obszarami (m.in. model operacyjny IT, architektura, dane, zwinność organizacji, talenty techniczne) zamiast punktowych

inicjatyw ([A Bold New Approach to Technology Transformation | BCG](#)). W praktyce oznacza to, że redukcja długu technicznego i architektonicznego powinna być **zintegrowana z szerszym programem transformacji**. BCG zaleca ściśle **wyrównanie strategii biznesowej i technologicznej** – definicję docelowej architektury (prostszego, jednolitego środowiska systemowego) wspólnie przez IT i biznes, tak aby każda inicjatywa IT eliminowała zbędną złożoność zamiast ją zwiększać ([A Bold New Approach to Technology Transformation | BCG](#)) ([A Bold New Approach to Technology Transformation | BCG](#)). W najlepszych firmach zarządzanie długiem odbywa się w sposób ciągły: istnieją **procesy governance** (np. komitety architektoniczne, przeglądy portfela aplikacji) pilnujące, by nowe projekty nie mnożyły niepotrzebnie złożoności oraz by stare systemy były sukcesywnie modernizowane lub zastępowane. BCG wskazuje, że **podejście całościowe** (uwzględniające również kulturę pracy, zasoby ludzkie i model finansowania IT) jest niezbędne, aby **przerwać „błędne koło” długu technicznego** i uzyskać trwałą poprawę konkurencyjności.

Accenture: Accenture postuluje traktowanie długu technicznego **jak bilansu czterech składników: kapitał (principal), odsetki (interest), rezerwy (liabilities) oraz utracone możliwości (opportunity cost)** ([Managing Technical Debt with a Digital Core | Accenture](#)). **Kapitał długu** to koszt modernizacji przestarzałych technologii (np. migracja ze starych platform), **odsetki** to dodatkowe koszty operacyjne wynikające z utrzymywania tych przestarzałych elementów (np. ciągłe łatki, obejścia), **rezerwy** to problemy wtórne spowodowane wadliwą technologią (np. awarie, incydenty bezpieczeństwa), a **utracone możliwości** to korzyści, których firma nie osiąga, bo ogranicza ją przestarzałe IT (np. brak możliwości wdrożenia nowego produktu przez ograniczenia systemu) ([Managing Technical Debt with a Digital Core | Accenture](#)). Accenture zauważa, że często dyskusja o długu miesza te kategorie, co utrudnia skuteczną redukcję – **zaleca więc skupienie się na „kapitale” długu, czyli przyczynie źródłowej**. Spłacając dług u źródła (np. modernizując krytyczny legacy system), automatycznie minimalizujemy odsetki, rezerwy i utracone korzyści ([Managing Technical Debt with a Digital Core | Accenture](#)). W praktyce Accenture rekomenduje najpierw **stworzyć pełny spis długów technicznych** – inwentaryzację legacy w kodzie, infrastrukturze, danych itp. – i **przypisać je do konkretnych miejsc w architekturze** ([Managing Technical Debt with a Digital Core | Accenture](#)). Taki przegląd pozwala oszacować wartość biznesową odzyskaną po spłacie długu i wyznaczyć priorytety. Accenture proponuje ramy priorytetyzacji typu **PAID (Prioritize, Address, Investigate, Document)**, które porządkują zadania według pilności i wartości biznesowej, tworząc matrycę działań naprawczych ([Managing Technical Debt with a Digital Core | Accenture](#)). Na tej podstawie buduje się **roadmapę spłaty długu** z konkretnymi kamieniami milowymi, terminami i wskaźnikami ROI ([Tech Debt report | Accenture](#)). Ważnym elementem podejścia Accenture jest mierzenie postępów właściwymi metrykami. Sugerują oni np. monitorowanie **gęstości długu technicznego** (technical debt density) – czyli kosztu długu w przeliczeniu na linię kodu – jako lepszego wskaźnika niż sumaryczna kwota długu ([Managing Technical Debt with a Digital Core | Accenture](#)). To analogia do oceny wydajności gospodarki: **„dług na linię kodu”** działa podobnie jak PKB na mieszkańca, dając miarodajniejszy obraz niż sama wielkość długu. W sektorze ubezpieczeń Accenture obserwuje, że ograniczanie długu technologicznego staje się warunkiem wyrównania szans z insurtechami. Dopóki tradycyjni ubezpieczyciele nie zrzucą „balastu” legacy, wdrożenia innowacji (AI, automatyzacji, produktów cyfrowych) będą u nich przebiegać **wolniej i drożej** niż u zwinnych konkurentów, co potwierdzają doświadczenia rynku ([Tackle technology debt](#)). Firma doradcza radzi więc ubezpieczycielom: **nie inwestować już w przestarzałe systemy**, przenosić się na SaaS i chmurę tam, gdzie to możliwe, oraz **opracować wieloetapową strategię redukcji istniejącego długu** (podzieloną na działania krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe) ([Tackle technology debt](#)). W strategii tej priorytetem krótkoterminowym powinny być najbardziej palące obszary wpływające na konkurencyjność rynkową, a mniej uciążliwe elementy długu można rozłożyć w czasie ([Tackle technology debt](#)). Takie uporządkowanie, wsparte analizą kosztów i korzyści, pozwoli stopniowo „czyścić” środowisko IT. Accenture podkreśla także znaczenie **współpracy z ekosystemem partnerów** przy redukcji długu – np. korzystanie z doświadczeń firm specjalizujących się w migracji legacy czy wprowadzeniu nowoczesnych platform, co może przyspieszyć i obniżyć koszt transformacji.

Podsumowanie najlepszych praktyk: Globalne firmy doradcze są zgodne co do kilku fundamentalnych zasad zarządzania długiem technologicznym i architektonicznym w dużych organizacjach:

- **Pomiar i transparentność:** Najpierw należy dług precyzyjnie zmierzyć i uwidocznić (np. za pomocą wskaźników jak TDS, TDR, czy kategoryzacji długu). To pozwala na świadome decyzje i komunikację z interesariuszami ([A new standard to measure and tame technical debt | McKinsey](#)) ([Managing Technical Debt with a Digital Core | Accenture](#)).
- **Priorytetyzacja strategiczna:** Spłata długu musi być powiązana ze strategią biznesową – fokus na tych zaległościach, które najbardziej hamują rozwój (np. kluczowe procesy, zgodność z regulacjami, bezpieczeństwo). Dług należy **obsługiwać jak inwestycję**: ocenić ROI spłaty i planować ją tak, by nie zdusić bieżącej działalności ([A Technical Debt Roadmap for Modernization - vFunction](#)) ([A Technical Debt Roadmap for Modernization - vFunction](#)).
- **Ciągle zarządzanie zamiast akcji ad-hoc:** Najlepsze firmy **integrują redukcję długu w cykl rozwojowy** (np. ustalają, że w każdym wydaniu część zasobów idzie na refaktoryzację). Mają stałe mechanizmy governance pilnujące architektury, dzięki czemu unikają popadania w „spiralę długu” ([Tech debt: Reclaiming tech equity | McKinsey](#)) ([How Software Architecture Goes to Technical Bankruptcy? | ICTerra Information and Communication Technologies](#)).
- **Kultura i procesy sprzyjające jakości:** Wskazuje się na znaczenie praktyk inżynierskich – takich jak **przeglądy kodu, automatyzacja testów, modernizacja architektury** – które zapobiegają narastaniu długu. Firmy muszą też inwestować w kompetencje zespołów (utrzymując wiedzę o nowoczesnych technologiach), by decyzje projektowe nie wynikały z braków know-how ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)) ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)).
- **Holistyczna transformacja:** Redukcja długów legacy często wymaga szerszych zmian (modelu operacyjnego IT, struktury organizacji, sposobu finansowania projektów). Doradcy radzą unikać „półśrodków” – np. samo wprowadzenie metodyk Agile czy migracja do chmury nie rozwiąże problemu, jeśli nadal pozostaną stare, niespójne systemy i silosy danych ([A Bold New Approach to Technology Transformation | BCG](#)) ([A Bold New Approach to Technology Transformation | BCG](#)). Potrzebna jest kompleksowa wizja docelowej architektury i systematyczna jej realizacja we współpracy biznes-IT.

2. Studia przypadków organizacji zmagających się z długiem

Wiele dużych firm – w tym instytucje finansowe – doświadczyło realnych problemów wynikających z nadmiernego długu technologicznego lub architektonicznego. Poniżej przedstawiono **konkretne przykłady** ilustrujące przyczyny tych problemów, ich skutki oraz zastosowane strategie naprawcze:

- **Knight Capital (2012)** – amerykańska firma finansowa, która była jednym z największych traderów na rynku akcji. Przez lata gromadziła zadłużenie techniczne m.in. w postaci skomplikowanego, słabo przetestowanego kodu do obsługi zleceń giełdowych. W sierpniu 2012 r. drobna zmiana w kodzie, nieprzetestowana należycie z powodu pośpiechu (oznaka długu technicznego w obszarze testów), spowodowała kaskadę błędnych transakcji. **W ciągu 45 minut firma straciła 440 mln USD** i praktycznie upadła ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)). Przyczyna leżała w **braku automatyzacji testów i złożonej architekturze systemu tradingowego**, co uniemożliwiło wyłapanie krytycznego błędu. Skutek – utrata płynności – był dramatyczny, a strategia naprawcza w tym przypadku sprowadziła się do przymusowego przejęcia firmy przez konkurencję, gdyż „**bankructwo technologiczne**” nastąpiło z dnia na dzień. Wnioski z tej lekcji skłoniły wiele instytucji finansowych do inwestycji w **ciągłą integrację, testy automatyczne i refaktoryzację krytycznego kodu**, by zapobiec podobnym katastrofom operacyjnym.
- **New York Stock Exchange (2015)** – nawet infrastruktury o znaczeniu krytycznym, jak giełdy, odczuwają skutki długu technologicznego. W 2015 r. **NYSE musiała wstrzymać handel na ponad cztery godziny z powodu awarii systemu** ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)). Choć oficjalnie jako przyczynę podano błąd techniczny, analizy wskazywały na **kumulację**

zaległości w modernizacji infrastruktury giełdowej. Systemy były rozbudowywane latami w trybie 24/7, co z czasem doprowadziło do bardzo złożonego środowiska. Dług architektoniczny (w postaci skomplikowanych, trudno testowalnych połączeń systemów) zwiększył ryzyko operacyjne – i to ryzyko się zmaterializowało jako poważny incydent. W konsekwencji giełda przyspieszyła program modernizacji platformy transakcyjnej, zwiększyła nakłady na **monitorowanie stanu systemów w czasie rzeczywistym** oraz wprowadziła bardziej rygorystyczne testy całościowe przy zmianach, aby zredukować ryzyko kolejnych przestojów.

- **MySpace (lata 2005–2010)** – dawny lider rynku mediów społecznościowych, który przegrał rywalizację z Facebookiem m.in. z powodu długu technologicznego. MySpace dysponował infrastrukturą i kodem, które nie nadążały za potrzebami szybkiego wdrażania nowych funkcji. **Cykle rozwojowe były powolne**, a dodawanie nowych funkcjonalności trwało zbyt długo, przez co serwis nie nadążał za innowacjami konkurenta ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)). Przyczynami były błędy architektoniczne (monolityczna struktura utrudniająca rozwój) oraz techniczne (dług w postaci nieoptymalnego kodu, konieczność obchodzenia starych błędów). Skutek – **utrata użytkowników i udziału w rynku**, co doprowadziło do marginalizacji MySpace. Strategią ratunkową była próba przeprowadzenia gruntownej przebudowy serwisu i jego rebrandingu, jednak było już za późno na odzyskanie pozycji. Przykład MySpace pokazuje, jak **dług technologiczny wydłużający time-to-market** może przełożyć się na **utracone korzyści biznesowe i konkurencyjność**. W praktyce firma, która nie inwestuje na czas w unowocześnienie platformy, **ryzykuje utratę rynku na rzecz bardziej zwinnych graczy**.
- **Blockbuster (lata 2000–2010)** – klasyczny przykład, gdzie **zaniechanie transformacji technologicznej doprowadziło do upadku modelu biznesowego**. Blockbuster, lider wypożyczalni wideo, zbyt długo polegał na swojej tradycyjnej infrastrukturze (sklepy stacjonarne, systemy informatyczne wspierające wynajem fizycznych nośników) i zlekceważył trend streamingu online. **Przestarzałe systemy** i architektura nastawiona na operacje off-line uniemożliwiły firmie szybkie uruchomienie konkurencyjnej platformy VOD. Podczas gdy Netflix (działając na nowoczesnej infrastrukturze cyfrowej) dynamicznie zwiększał zasięg, Blockbuster dopiero z opóźnieniem rozwijał platformę online. W efekcie **firma straciła klientów i ogłosiła bankructwo w 2010 r.**, przy czym można powiedzieć, że **"bankructwo techniczne" poprzedziło finansowe** ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)). Blockbuster stał się przestrogą, że **dług architektoniczny w postaci niezdolności do adaptacji** (incompatibility with modern solutions) jest śmiertelnie groźny – gdy architektura IT nie pozwala szybko zmienić modelu operacyjnego, firma może nie przetrwać zmiany rynkowej. W ramach post-mortem wskazywano, że Blockbuster powinien był dużo wcześniej zainwestować w nową architekturę i **innowacje cyfrowe**, nawet kosztem krótkoterminowych zysków, aby utrzymać się na rynku.
- **BlackBerry (około 2010–2015)** – producent smartfonów, który **przegapił moment przejścia na nowoczesne platformy mobilne**. Telefony BlackBerry działały we własnym ekosystemie sprzętowo-programistycznym, który z czasem okazał się **niekompatybilny z nowymi standardami** (systemami iOS/Android, aplikacjami mobilnymi typu WhatsApp czy Instagram). Mimo że BlackBerry miał lojalną bazę klientów korporacyjnych, brak zdolności szybkiej zmiany architektury oprogramowania (dług architektoniczny w postaci zamkniętego, trudnego do modernizacji systemu) sprawił, że **udział rynkowy gwałtownie spadł**. Klienci przenieśli się do konkurencji oferującej nowoczesne aplikacje i wygodę integracji, a BlackBerry popadł w poważne tarapaty finansowe i musiał zmienić profil działalności ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)). Przykład ten ilustruje **konsekwencje utrzymywania przestarzałej architektury**: nawet silna marka nie obroni się, jeśli produkt technologicznie odstaje od rynku. Firma próbowała zaradzić sytuacji, przechodząc na tworzenie oprogramowania zabezpieczającego (MDM) zamiast urządzeń, co było formą „odbicia” po architektonicznym bankructwie – ale pierwotnego biznesu nie udało się uratować.

- **Healthcare.gov (2013)** – portal rządowy uruchomiony w USA do obsługi ubezpieczeń zdrowotnych, który na starcie zaliczył **powszechną awarię i niezadowolenie użytkowników**. Powodem była złożona, niedopracowana architektura systemu z licznymi błędami implementacyjnymi (spora część funkcjonalności była tworzona ad-hoc kosztem jakości). Kod portalu okazał się **niskiej jakości i niespójny**, co doprowadziło do poważnych problemów wydajności i błędów tuż po uruchomieniu ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)). Przyczyny leżały w **pośpiechu kosztem zasad inżynierii** – termin uruchomienia był priorytetem politycznym, co wymusiło wiele kompromisów (klasyczny dług techniczny „na szybkość”). Skutkiem była konieczność zwołania specjalnej grupy ekspertów, którzy **„ratowali” projekt poprzez intensywną refaktoryzację i poprawę architektury** po fakcie. Ten przypadek unaoczniał decydentom publicznym, że **dług technologiczny może zagrozić realizacji celów strategicznych** (w tym wypadku reformy zdrowotnej) i że konieczne jest rzetelne podejście do jakości architektury IT od samego początku projektu.

Powyższe studia przypadków wskazują na **wspólne wątki przyczynowe** długu technologicznego i architektonicznego:

- *Pośpiech i krótkowzroczność*: Wiele problemów wynika z decyzji podejmowanych pod presją czasu (np. pominięcie testów, obejścia zamiast solidnych rozwiązań), które akumulują się jako dług. Firmy często **faworyzują szybkie korzyści kosztem stabilności** – ale rachunek przychodzi później w postaci awarii lub utraty pozycji rynkowej ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)) ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)).
- *Zaniedbane legacy*: Przedsiębiorstwa odkładają modernizację starych systemów, bo „skoro działa, to nie ruszać”. Jednak te **niepozorne zaległości narastają**, aż w pewnym momencie stają się krytyczne (np. brak wsparcia dostawcy, poważne luki bezpieczeństwa lub niezgodność z nowymi przepisami) ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)) ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)). Banki i ubezpieczyciele często latami eksploatują przestarzałe systemy core’owe – dopóki jakaś regulacja lub awaria nie wymusi radykalnej zmiany.
- *Silosy i złożoność architektury*: W dużych organizacjach stopniowo powstaje mozaika systemów, często **słabo zintegrowanych i dublujących funkcje**. Taka złożoność utrudnia rozwój i zwiększa ryzyko błędów. Przykładowo, bank może mieć kilkadziesiąt aplikacji do podobnych zadań w różnych oddziałach – trudno to utrzymać i rozwijać spójnie. BCG opisuje to jako „architektoniczne rozdrobnienie”, które czyni zmiany powolnymi i kosztownymi ([A Bold New Approach to Technology Transformation | BCG](#)).
- *Braki kompetencyjne i nadzoru*: Czasem dług rośnie, bo organizacja **nie inwestuje w rozwój kompetencji IT** – zespół trwa przy znanych, starych technologiach, obawiając się nowości ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)). Albo brakuje mechanizmów governance – inżynierowie sygnalizują problemy, ale biznes to ignoruje. W efekcie decyzje są odkładane, a dług „procentuje”.

Wpływ długu na ryzyko operacyjne, zgodność i efektywność: Studia przypadków obrazują, że dług technologiczny ma **realny wpływ na profil ryzyka i wyniki firmy**:

- **Ryzyko operacyjne**: Rosnąca złożoność i stary kod przekładają się na częstsze awarie, przestoje usług, luki bezpieczeństwa. Np. w Knight Capital dług (brak testów) zmaterializował się jako ryzyko operacyjne najwyższej wagi – grożące upadłością. W innych firmach obserwuje się, że **część zespołów IT jest stale zajęta „gaszeniem pożarów”** zamiast rozwojem – to sygnał, że dług przejął kontrolę nad operacjami. Wskaźniki jak liczba incydentów czy czas dostępności systemów pogarszają się, gdy dług jest wysoki.
- **Zgodność regulacyjna**: Przestarzałe systemy mogą nie spełniać aktualnych wymogów prawa lub standardów. Przykładowo, wiele legacy nie jest zgodnych z obecnymi normami

bezpieczeństwa danych czy raportowania. Firmy finansowe muszą ciągle dostosowywać systemy do nowych przepisów (AML, GDPR, lokalne regulacje nadzorcze). Jeśli architektura jest mało elastyczna, każdy taki wymóg skutkuje **doraźnymi "łatami" zwiększającymi dług** ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)). Ponadto regulatorzy zaczynają zwracać uwagę na kwestie technologiczne – np. brytyjski nadzór (FCA) ustalił, że **92% instytucji finansowych w UK dalej polega na technologiach legacy** i wiąże się to z podwyższonym ryzykiem dla stabilności rynku ([Navigating Technical Debt to Meet DORA Compliance | Financial IT](#)). Nowe regulacje jak **DORA** explicite wymagają zarządzania ryzykiem ICT, w tym identyfikacji przestarzałych systemów i planu ich naprawy ([Navigating Technical Debt to Meet DORA Compliance | Financial IT](#)). Ignorowanie długu może więc skutkować nie tylko ryzykiem incydentu, ale i **niezgodnością z przepisami oraz sankcjami nadzorczymi**.

- **Time-to-market i innowacyjność:** Dług technologiczny działa jak hamulec – **wydłuża dostarczanie nowych funkcji** (deweloperzy muszą obchodzić ograniczenia, naprawiać zaległe błędy, zamiast pisać nowy kod). W skrajnych przypadkach firma traci okno rynkowe, jak MySpace kontra Facebook czy Blockbuster kontra Netflix. McKinsey zauważa, że przy wysokim długu inżynierowie mogą marnować 50–75% czasu na utrzymanie starego kodu zamiast tworzyć wartości dla biznesu ([Tech debt: Reclaiming tech equity | McKinsey](#)). To oznacza wolniejsze wprowadzanie produktów, gorszą reakcję na zmiany rynkowe i sfrustrowane zespoły IT (co prowadzi do rotacji personelu – kolejnego ryzyka).
- **Efektywność operacyjna i koszty:** Utrzymywanie wielu starych systemów jest kosztowne – dublują się koszty infrastruktury, licencji, wsparcia. Dług techniczny to nie tylko metafora – ma wymiar finansowy. Przykładowo, zaległości w refaktoryzacji kodu skutkują większym nakładem pracy na każdą poprawkę (malejąca produktywność). Szacuje się, że **średnio 25% czasu deweloperów w dużych firmach idzie na obsługę długu technicznego** zamiast na rozwój funkcjonalności ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)) ([Managing Technical Debt with Enterprise Architecture - Avolution](#)). To istotny *ukryty koszt* wpływający na wynik finansowy. Ponadto dług może wymuszać nagłe, duże inwestycje (np. awaryjna wymiana krytycznego systemu), które są dużo mniej efektywne, niż gdyby prowadzono modernizację stopniowo.

Strategie naprawcze firm zmagających się z długiem zwykle obejmują kombinację działań: **stworzenie mapy długu**, przekonanie zarządu do inwestycji, priorytetyzacja kluczowych obszarów do refaktoryzacji lub wymiany, poprawa praktyk inżynierskich oraz ustanowienie lepszego nadzoru nad architekturą. Na przykład po kryzysie z 2012 r. wiele banków zrewidowało stan swoich systemów tradingowych i **przyspieszyło migrację na nowsze platformy**, aby zniwelować ryzyko „drugiego Knight Capital”. Inne firmy, jak Facebook czy Google, świadome zagrożeń, od początku inwestują w **ciągłe usprawnianie kodu i infrastruktury** – unikając kumulacji długu poprzez hackathony naprawcze, budżety na „inżynierię wydłużającą życie systemu” itp. Kluczowym wnioskiem z case studies jest to, że **wcześniejsze wykrycie i adresowanie długu jest znacznie tańsze i bezpieczniejsze niż reagowanie po fakcie na kryzys**. Firma ubezpieczeniowa powinna wyciągnąć naukę z tych przykładów, traktując dług techniczny jako poważne zagrożenie wymagające proaktywnego planu działania.

3. Koncepcja bankructwa architektonicznego

Definicja i konsekwencje bankructwa architektonicznego

Termin „**bankructwo architektoniczne**” (znane też jako **bankructwo techniczne** w kontekście IT) opisuje skrajną sytuację, w której **architektura systemu informatycznego jest tak zaniedbana i wadliwa, że dalsze utrzymanie i rozwój systemu stają się praktycznie niemożliwe**. Innymi słowy, organizacja osiąga punkt, w którym dług techniczny narósł tak bardzo, że spłata przerasta jej możliwości – analogicznie do niewypłacalności finansowej. Eksperci architektury opisują **bankructwo techniczne** jako stan, gdy **aktualna architektura jest na tyle zła, że nikt nie jest w stanie jej uratować przed porażką** ([How Software Architecture Goes to Technical Bankruptcy? | ICTerra Information and Communication Technologies](#)). System staje się niewspieralny – każda próba zmiany rodzi błędy gdzie indziej,

wydajność i bezpieczeństwo są nieakceptowalne, a zespoły tracą orientację w skomplikowanym „spaghetti” zależności.

Dług techniczny narasta zwykle stopniowo, więc bankructwo architektoniczne **nie następuje z dnia na dzień**. To raczej kulminacja wieloletnich zaniedbań, złych decyzji projektowych i braku inwestycji w refaktoryzację. Początkowo dług może wydawać się „harmless” – system działa, choć mniej efektywnie. Jednak po przekroczeniu pewnego **punktu krytycznego organizacja zostaje dosłownie sparaliżowana przez wadliwy system, niezdolna do prowadzenia normalnych operacji biznesowych** ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)) ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)). Objawy takiego stanu to np. permanentne problemy z wydajnością, częste awarie uniemożliwiające obsługę klientów, ogromne koszty utrzymania przy znikomej szybkości wdrażania zmian. W skrajnych wypadkach **jedynym wyjściem jest całkowite spisanie na straty dotychczasowej platformy i zbudowanie jej od nowa** – podobnie jak firma bankrutująca finansowo musi przejść restrukturyzację lub likwidację.

Konsekwencje bankructwa architektonicznego są bardzo poważne:

- **Ryzyko operacyjne osiąga szczytowy poziom:** System bliski architektonicznej zapaści może zawieść w każdej chwili. Nawet proste operacje stają się ryzykowne – każda zmiana czy większe obciążenie grozi wywróceniem całości. Organizacja w takim stanie może doświadczać powtarzających się awarii krytycznych, utraty danych czy naruszeń bezpieczeństwa.
- **Zablokowanie rozwoju biznesu:** W stanie „tech bankruptcy” IT **przestaje być enablerem, a staje się kotwicą**. Firmie trudno wprowadzić jakikolwiek nowy produkt czy proces, bo jej systemy nie są w stanie tego udźwignąć. Czas realizacji wymagań biznesowych liczony jest w latach (albo wręcz staje się niemożliwy). Biznes traci konkurencyjność, bo innowacje są zahamowane.
- **Wzrost kosztów do nieakceptowalnego poziomu:** Utrzymanie przestarzałego, rozpadającego się systemu pochłania lwią część budżetu IT – to jak spłacanie samych odsetek od długu bez ruszania kapitału ([Tech debt: Reclaiming tech equity | McKinsey](#)). McKinsey wskazuje, że firmy które wpadły w spiralę długu wydają ponad połowę budżetu IT na integrację i łatanie starego kodu, zamiast na rozwój ([Tech debt: Reclaiming tech equity | McKinsey](#)). To oznacza coraz gorszy zwrot z inwestycji i marnotrawstwo zasobów.
- **Utrata personelu i know-how:** Praca w środowisku przepełnionym długiem jest demotywująca. Deweloperzy i architekci czują frustrację – każda ich próba ulepszenia systemu napotyka na ścianę, a energia idzie na utrzymanie „trupa przy życiu”. Wysoka rotacja personelu dodatkowo pogłębia problem (nowi nie rozumieją archaicznego systemu). Przykładowo, firma **Zynga** (branża gier) doświadczyła wysokiego odpływu inżynierów m.in. z powodu presji czasu i pracy z przestarzałą technologią, co przyczyniło się do osłabienia firmy ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)).

Przykłady firm, które doświadczyły bankructwa architektonicznego: Wspomniane wcześniej przypadki Blockbuster czy BlackBerry można uznać za przykłady sytuacji bliskiej architektonicznemu bankructwu – systemy tych firm nie nadążyły za rzeczywistością, zmuszając je do radykalnych kroków. Innym przykładem może być duża instytucja finansowa, która przez dekady rozbudowywała swój system core (np. do obsługi polis ubezpieczeniowych) do punktu, gdzie **każda nowa funkcjonalność wymagała ogromnych nakładów i niosła ryzyko awarii**. Takie przypadki rzadko są upubliczniane szczegółowo, bo firmy starają się raczej w ciszy przeprowadzić restrukturyzację IT. Wiadomo jednak o przypadkach banków, które **„rzuciły ręcznik” i zdecydowały się na wymianę całego systemu core**, mimo kosztów rzędu setek milionów dolarów – uznając, że dotychczasowa platforma jest ślepą uliczką. Np. australijska firma ubezpieczeniowa IAG w 2015 ogłosiła spisanie do zera wartości swojego przestarzałego systemu polis i inwestycję w nowy, bo stary system uniemożliwiał sprawne wprowadzanie produktów i integrację kanałów cyfrowych (to de facto przyznanie się do architektonicznej porażki). Podobnie banki w Europie (np. w Wielkiej Brytanii, gdzie kilka lat temu seria awarii bankowych – RBS, TSB – wymusiła masowe inwestycje w core banking). **Forrester Research** ukuł

metaforę „*technical debt by a thousand cuts*” wskazując, że jeśli nie spłacamy drobnych długów, to w końcu doprowadzą one do **technicznego bankructwa** całego ekosystemu IT ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips - Brainhub](#)) ([Technical Debt By A Thousand Cuts - Forrester](#)).

Przyczyny architektonicznego bankructwa

Kluczowe przyczyny, które pchają organizację na skraj bankructwa architektonicznego, to najczęściej:

- **Dług ignorowany przez długi czas:** Firma latami odkładała refaktoryzację i modernizację. Wiele „*chwilowych obejść*” (workarounds) stało się permanentnymi elementami systemu. W efekcie architektura traci spójność i zrozumiałość. Gdy narosły problemy stają się oczywiste, jest ich tak wiele, że zespoły **nie nadążają z ich naprawianiem**, a dług rośnie wykładniczo. To sytuacja, o której Brainhub pisze: techniczny dług początkowo naturalny i zarządzalny, **zaniedbany narasta do punktu, gdzie utrzymanie systemu generuje więcej strat niż korzyści** ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)) ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)).
- **Brak strategii i nadzoru architektonicznego:** Jeśli organizacja nie ma jasnej wizji architektury docelowej ani mechanizmów kontrolnych (np. architekt korporacyjny, który monitoruje jakość architektury), to projekty rozwijają system w przypadkowych kierunkach. Każdy zespół może dokładać własne komponenty, technologie, integracje – bez oglądania się na całość. Rezultat to **chaotyczna architektura pełna redundancji i sprzeczności**. Peter Kruchten opisuje ten proces jako „*architektoniczna erozja*” – stopniowe psucie się pierwotnej struktury przez nieskoordynowane zmiany ([How Software Architecture Goes to Technical Bankruptcy? | ICTerra Information and Communication Technologies](#)). W skrajnej postaci system przypomina łataną wielokrotnie tkaninę – traci oryginalny wzór i integralność.
- **Przerost złożoności i brak redukcji długu architektonicznego:** Niektóre decyzje architektoniczne okazują się błędne (np. wybór niewłaściwej technologii, zaprojektowanie zbyt skomplikowanego modułu) – to tworzy **dług architektoniczny**. Jeśli firma nie monitoruje i nie koryguje takich decyzji, **dług architektoniczny kumuluje się znacznie boleśniej niż zwykły dług w kodzie**. Błąd w architekturze (np. zła modularizacja) wpływa na setki miejsc w kodzie, powodując multiplikację problemów ([How Software Architecture Goes to Technical Bankruptcy? | ICTerra Information and Communication Technologies](#)). Typowe oznaki to np. „*zapachy architektury*” (architecture smells): cykliczne zależności między modułami, gigantyczne komponenty o zbyt wielu funkcjach, powtarzanie tych samych schematów w różnych częściach systemu. Gdy większość komponentów jest ze sobą spleciona w skomplikowany sposób, **każda zmiana staje się ryzykowna i czasochłonna**, a programiści boją się ruszać cokolwiek – system „zamraża się” w wadliwym stanie.
- **Technologie i komponenty „end-of-life”:** Architektoniczne bankructwo często jest skutkiem **polegania na technologiach, które wyszły z użycia lub wsparcia**. Np. system oparty na nierozwijanej już bazie danych czy języku programowania, do którego brakuje programistów. Dopóki działa, biznes może tego nie dostrzegać, ale w pewnym momencie brak możliwości aktualizacji oznacza rosnące ryzyko (bezpieczeństwo, brak kompatybilności). Jeśli system zawiera wiele takich „martwych” elementów, staje się archipelagiem technologicznych skansenów połączonych prowizorycznymi mostami. To recepta na awarię i bariera przed integracją z nowymi rozwiązaniami. Przykład Internet Explorera w organizacjach jest tu pouczający – przez lata firmy utrzymywały aplikacje działające tylko w IE, mimo że przeglądarka ta stała się symbolem przestarzałej technologii z lukami bezpieczeństwa ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)). Kto zbyt długo trwa przy takich komponentach, potem stoi przed widmem ich nagłego załamania (np. brak wsparcia = brak poprawek krytycznych).
- **Rozbieżność między IT a biznesem:** Jeżeli kierownictwo firmy nie rozumie stanu i znaczenia architektury IT, może podejmować decyzje pogłębiające dług. Np. ciągłe cięcie budżetu na utrzymanie jakości, skrajne faworyzowanie nowych funkcji kosztem prac „niebiznesowych”.

Wiele firm wynagradza zespoły za dostarczanie nowych funkcjonalności, **ignorując pracę nad spłatą długu**, co tworzy kulturę „nowe ponad dobre” ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)). Taka krótkowzroczność ze strony zarządów powoduje, że inżynierowie nie mają przestrzeni na naprawy fundamentalnych problemów. Efekt bywa dramatyczny – **brak komunikacji i zrozumienia między biznesem a IT** często prowadzi do sytuacji, gdzie zarząd orientuje się w skali zagrożenia dopiero, gdy system praktycznie upada ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)).

Metody zapobiegania architektonicznemu bankructwu

Zapobieganie architektonicznemu bankructwu polega na **wczesnym wykrywaniu i spłacaniu długu architektonicznego** oraz utrzymywaniu architektury w dobrym zdrowiu, zanim problemy urosną do niekontrolowanych rozmiarów. Oto kluczowe metody prewencji:

- **Dobry start architektury:** Najlepszym zapobieganiem jest zaplanowanie solidnej architektury już na starcie projektu. Idealnie, zespół architektów i developerów mają dostateczną wiedzę o domenie biznesowej i wymaganiach jakościowych, definiują wspólnie **klarowne cele architektoniczne (atributy jakości)** oraz wybierają odpowiednie technologie i wzorce architektoniczne przed rozpoczęciem implementacji ([How Software Architecture Goes to Technical Bankruptcy? | ICTerra Information and Communication Technologies](#)) ([How Software Architecture Goes to Technical Bankruptcy? | ICTerra Information and Communication Technologies](#)). Choć praktyka często odbiega od ideału (nacisk czasu, niepełne informacje), warto dążyć do stworzenia „architektury referencyjnej” – szkieletu systemu, który może być rozwijany bez utraty spójności. Dobrze zaprojektowana architektura od początku redukuje ryzyko powstania długu (np. przez klarowne podziały modułów, przewidzenie skalowalności).
- **Architektoniczne „bezpieczniki”:** W trakcie rozwoju projektu należy wprowadzić mechanizmy zapobiegające erozji architektury. *Przeglądy architektoniczne* – okresowe i przy kluczowych decyzjach – pozwalają wyłapać potencjalne długi (np. zbyt duży poziom skomplikowania rozwiązania, odstępstwa od wzorców). *Automatyczna analiza architektury* (np. narzędzia wykrywające cykliczne zależności, warstwy naruszające izolację) może ostrzegać przed niebezpiecznymi zmianami. Wiele organizacji ustanawia **architekta prowadzącego (lead architect)** lub radę architektury, która **monitoruje spójność systemu i zatwierdza istotne zmiany**, co zapobiega „wolnej amerykance” w projektowaniu.
- **Regularna spłata długu (refaktoryzacja):** Nawet przy najlepszym planie pewien dług architektoniczny się pojawi – ważne, by go regularnie spłacać, zanim urośnie. Należy **zaplanować cykliczne działania refaktoryzacyjne** i optymalizacyjne jako część procesu wytwórczego. Może to przybrać formę osobnych projektów (np. co kwartał projekt usprawniający wybrane komponenty) lub stałego budżetu czasu w sprintach (np. 10-20% sprintu przeznaczane na „inżynierię wewnętrzną” poprawiającą kod i architekturę). Ta zasada jest znana w branży jako „czyszczenie kodu na bieżąco” – unikamy w ten sposób sytuacji, gdzie system przez lata gnije bez konserwacji. Jak ujął to jeden z ekspertów: „*Spłacaj dług techniczny tak jak płacisz raty karty kredytowej*” – regularnie, zanim odsetki (koszty zmian) wymkną się spod kontroli ([Rohit Nalgirkar](#)). Wskaźniki takie jak spadająca prędkość dostarczania (velocity) czy rosnąca liczba błędów w danym obszarze sygnalizują, że tam może narastać dług i trzeba zaplanować refaktoryzację ([How Software Architecture Goes to Technical Bankruptcy? | ICTerra Information and Communication Technologies](#)).
- **Aktualizacja technologii i redukcja legacy:** Należy **aktywnie zarządzać cyklem życia technologii w firmie**. To oznacza mieć mapę używanych komponentów (np. wersje frameworków, baz danych, bibliotek) i planować ich aktualizacje zanim osiągną end-of-life. Trzymanie się wspieranych, nowoczesnych wersji zmniejsza ryzyko nagłego bankructwa architektury. Gdy jakaś technologia staje się przestarzała, warto zawczasu opracować strategię migracji. Firmy, które odnoszą sukces, często stosują zasadę: „*2 wersje wstecz to maksimum*” – nigdy nie pozostają dłużej niż dwie generacje za aktualnym standardem. Jeśli system core

jest bardzo stary, można rozważyć **stopniową wymianę poprzez architekturę dwutorową** (two-speed architecture) – wokół starego rdzenia buduje się nowe serwisy i funkcjonalności, a legacy wygasza segmentami. Ważne jest, by nie dopuścić do sytuacji, w której kluczowe moduły działają na niewspieranych platformach.

- **Szkolenie i rozwój kompetencji:** Zapobieganie długowi architektonicznemu wymaga, by zespoły techniczne **były na bieżąco z nowymi rozwiązaniami** i rozumiały konsekwencje decyzji projektowych. Inwestycja w programy szkoleniowe, konferencje, wymianę wiedzy wewnątrz firmy przekłada się na lepsze decyzje i mniejszą skłonność do tworzenia „skrótów na skróty”. Badania wskazują, że firmy z rozbudowanymi programami rozwoju kompetencji mają wyższe zyski i produktywność ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)) – również dlatego, że ich pracownicy potrafią unikać kosztownych błędów technologicznych. Dodatkowo warto promować kulturę, w której **jakość techniczna jest doceniana** (np. chwali się zespoły za redukcję długu czy stabilność systemu, a nie tylko za nowe funkcje) ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)). To motywuje inżynierów do dbania o architekturę.

Odbudowa architektury IT po bankructwie

Jeśli firma znajdzie się już na skraju architektonicznego bankructwa, konieczna jest **radikalna strategia naprawcza**. Odbudowa architektury IT przypomina restrukturyzację zadłużonego przedsiębiorstwa – bywa bolesna, kosztowna, ale bywa jedynym wyjściem. Główne podejścia to:

- **„Zielona łąka” (green field):** Najbardziej drastyczne – porzucenie dotychczasowego systemu i zbudowanie go od nowa według nowoczesnych założeń. Tę opcję wybiera się, gdy istniejący system jest tak zły, że nie da się go sensownie poprawić. Plusy: możliwość zaprojektowania wszystkiego od początku (co w teorii daje świetną architekturę). Minus: długi czas dostarczenia i ryzyko – nowy system może nie mieć pełnej funkcjonalności starego przez jakiś czas, trzeba zmigrować dane, przeszkolić ludzi itd. Dla firmy ubezpieczeniowej kompletny **rebuild systemu polis czy roszczeń** to operacja na otwartym sercu – dlatego robi się to rzadko. Czasem jednak nie ma wyjścia, zwłaszcza jeśli stary system nie spełnia np. kluczowych wymogów regulacyjnych lub ma architekturę zamkniętą na integrację z nowoczesnymi usługami.
- **Stopniowa modernizacja (strangler pattern):** Częstsze podejście to **wyprowadzanie elementów funkcjonalnych ze starego systemu po kawałku** i uruchamianie ich w nowej architekturze, aż stary rdzeń stanie się zbędny. Nazywa się to wzorcem dusiciela (strangler fig) – nowy system powoli „obrosta” stary, przejmując jego funkcje, aż tamten można wyłączyć. Taka modernizacja modułu po module zmniejsza ryzyko – firma na bieżąco dostarcza część nowych możliwości i sukcesywnie redukuje dług. Przykładowo, duży ubezpieczyciel mógłby najpierw wydzielić obsługę sprzedaży polis do nowego mikroserwisu, później likwidację szkód, itd. Ważne jest zapewnienie **integracji i dwukierunkowej komunikacji** między starym a nowym podczas okresu przejściowego. Metoda ta wymaga dobrej znajomości starej architektury (by określić granice modułów do wydzielenia) oraz cierpliwości, ale bywa najbardziej praktyczna.
- **Platformy pośrednie i emulatory:** Czasem stosuje się rozwiązania tymczasowe – np. gdy stare systemy działają na archaicznym sprzęcie lub oprogramowaniu, można przenieść je do emulowanego środowiska na nowym sprzęcie (tzw. rehosting), co daje oddech na dalszą modernizację. Albo uruchamia się warstwę API nad starym systemem, żeby przynajmniej unowocześnić sposób komunikacji (tzw. **wrapping** legacy systemu). To jednak rozwiązania połowiczne – nie usuwają długu, tylko pozwalają z nim żyć trochę dłużej. Powinny być elementem szerszego planu zastąpienia komponentu docelowo.
- **Wsparcie zewnętrznych ekspertów:** Odbudowa zbankrutowanej architektury to często **zadanie przekraczające wewnętrzne możliwości** (bo wymaga innego myślenia, nowych umiejętności). Firmy często sięgają po wyspecjalizowanych doradców IT, integratorów czy dostawców technologii, którzy mają doświadczenie w takiej transformacji. Np. migracja mainframe do architektury chmurowej może być wykonana z pomocą firmy, która robiła to już wielokrotnie.

Ważne jest jednak, by partnerów wybierać ostrożnie i zachować kontrolę nad kierunkiem architektury – ostatecznie to firma ma posiadać wizję docelowej architektury, a nie tylko zdać się na outsourcera.

- **Zabezpieczenie ciągłości biznesowej:** Podczas odbudowy architektury należy zadbać o plan ciągłości działania. Oznacza to, że na czas przejściowy trzeba **zidentyfikować najważniejsze procesy biznesowe i zapewnić ich działanie**, nawet jeśli reszta systemu będzie w przebudowie. Często tworzy się tymczasowe rozwiązania (manualne obejścia, uproszczone systemy backupowe) na wypadek, gdyby główny system musiał zostać wyłączony. Przykładowo, bank wymieniający system bankowości rdzeniowej opracowuje plan awaryjny obsługi klientów (np. limity transakcji offline) na okres migracji. To zwiększa zaufanie biznesu do całej operacji – bo jedna z obaw zarządu brzmi: „czy nie wstrzymamy pracy firmy na rok?”. Dobre praktyki sugerują przeprowadzanie takich migracji etapami w mniej krytycznych okresach (np. poza sezonem sprzedażowym).

Podsumowując, **bankructwo architektoniczne jest sytuacją skrajną, ale realną**, jeśli dług technologiczny pozostaje długo niekontrolowany. Dla dużej firmy ubezpieczeniowej byłoby to równoznaczne z utratą zdolności konkurowania i obsługi klienta. Dlatego dużo lepiej jest zawczasu inwestować w **”policzenie długu” i zaplanowanie jego redukcji**, niż dopuścić do stanu, gdzie jedynym wyjściem będzie kosztowna rewolucja „od zera”. Niemniej, jeśli firma oceni, że znajduje się na drodze do architektonicznej niewypłacalności, powinna niezwłocznie opracować **plan ratunkowy** – nawet wieloletni – niż brnąć dalej i ryzykować gwałtowne załamanie. Przykłady rynkowe uczą, że organizacje, które **odważnie przebudowały swoją architekturę** (jak niektóre banki inwestujące w nowe core banking czy firmy przechodzące całościowo do chmury) po okresie turbulencji **zyskały na agilitę i konkurencyjności**, podczas gdy te, które zwlekały, często musiały ponosić dużo wyższe koszty w sytuacji kryzysowej.

4. Metody pomiaru długu technologicznego i architektonicznego

Efektywne zarządzanie długiem technologicznym zaczyna się od jego **zmierzenia i monitorowania**. Ponieważ dług ten jest z natury złożony i wielowymiarowy, opracowano szereg metod i wskaźników do jego oceny – zarówno ilościowych (metryki liczbowe), jak i jakościowych (oceny eksperckie, analiza ryzyk). Poniżej przedstawiono rozszerzoną analizę dostępnych metod pomiaru, nowych wskaźników rynkowych oraz narzędzi wspierających ocenę długu technicznego i architektonicznego.

Ilościowe wskaźniki długu (Technical Debt Ratio i inne metryki)

Technical Debt Ratio (TDR) – to jeden z najpopularniejszych wskaźników ilościowych długu technicznego. Definiuje się go jako **stosunek kosztu naprawy istniejących problemów technologicznych do kosztu zbudowania systemu od podstaw**. Praktycznie rzecz biorąc, narzędzia (np. SonarQube) szacują „koszt naprawczy” kodu na podstawie wykrytych błędów i ostrzeżeń, a następnie dzielą go przez koszt wytworzenia tego kodu (np. przyjmując pewien standard – ile kosztuje wytworzenie jednej linii kodu) ([How does Technical Debt being calculated - Sonar Community](#)). W wyniku otrzymujemy **procentowy wskaźnik długu**. Np. TDR = 20% oznacza, że aby naprawić wszystkie wykryte mankamenty, trzeba by wydać równowartość 20% nakładów poniesionych na napisanie całego systemu. Im wyższy TDR, tym więcej „długu” wisi nad systemem. Jest to użyteczna metryka do porównań między projektami i do śledzenia postępów – **czy dług (w relacji do wielkości systemu) rośnie czy spada**. Warto dodać, że McKinsey w swoim badaniu używał pokrewnej miary *“technical debt ratio”* w skali organizacji i jak wspomniano, firmy z najwyższym TDR miały znacznie gorsze wyniki biznesowe od tych z niskim TDR ([A Technical Debt Roadmap for Modernization - vFunction](#)). Zatem TDR może służyć nie tylko IT, ale i zarządowi jako uproszczony wskaźnik kondycji technologicznej firmy.

Czas i koszt spłaty długu (Tech Debt Backlog): Innym podejściem jest **sumaryczna estymacja wysiłku lub kosztu potrzebnego do spłaty całego znanego długu technicznego**. Np. zespół może prowadzić rejestr długów (techniczny backlog) z oceną, ile roboczogodzin zajmie poprawa każdego problemu. Sumując to, otrzymamy liczbę, która często bywa szokująco wysoka (np. „mamy łącznie 10 tysięcy

godzin zaległych prac technicznych” lub odpowiadający temu budżet). Taka liczba może być komunikowana managementowi jako **„ukryty koszt”, który wisi nad projektem**. Można też przedstawić ją w kontekście – np. że to równowartość X nowych funkcjonalności lub Y% rocznego budżetu IT. Accenture zachęca do wyliczania takiego pełnego obrazu długu, ale podzielonego na wspomniane kategorie (kapitał, odsetki itd.), żeby wiedzieć **co konkretnie generuje koszty w przyszłości** ([Managing Technical Debt with a Digital Core | Accenture](#)). Wskaźnik kosztu spłaty dobrze działa, gdy mamy zautomatyzowane narzędzia generujące estymacje (np. platformy analizy kodu lub portfolio aplikacji).

Defect metrics (usterkowość): Jako proxy długu technicznego używa się często miar związanych z defektami w oprogramowaniu. Przykładowo **gęstość defektów** – liczba błędów na 1000 linii kodu (KLOC). Założenie jest takie, że im więcej błędów i usterek, tym większy prawdopodobnie dług (bo świadczy to o niskiej jakości, pośpiechu lub złożoności). KPI **defekty na linię kodu** jest jednym z rekomendowanych do śledzenia długu podczas projektu ([8 KPIs to reduce technical debt | TechTarget](#)). Innym jest **stosunek otwartych defektów do zamkniętych** – jeśli zaległości w usuwaniu błędów rosną, to znak narastającego długu. Trzeba jednak uwzględniać ważność błędów – zamykanie wielu błahych zgłoszeń nie poprawi jakości tak, jak usunięcie kilku poważnych bugów ([8 KPIs to reduce technical debt | TechTarget](#)). Niemniej trend w liczbie usterek i szybkości ich naprawiania jest cennym sygnałem. Jeśli z release’u na release „dług defektowy” (open bugs) nie maleje, to prawdopodobnie gdzieś w architekturze leży większy problem.

Czas spędzony na prace utrzymaniowe vs rozwojowe: Kolejna metryka to **procent czasu zespołu zużywany na utrzymanie / naprawy vs. rozwój nowych funkcji**. Można ją śledzić poprzez kody czasu pracy, systemy ticketów czy ankiety wśród deweloperów. Jeżeli widzimy, że np. 40% czasu programistów idzie na „maintenance” (poprawki, refaktoryzacje wymuszone problemami) – to mamy miernik obciążenia długiem. Światowej klasy firmy starają się utrzymać ten wskaźnik jak najniżej (np. 15-20%), podczas gdy w zbankrutowanych architekturach może on sięgać >50%. Ten wskaźnik jest zrozumiały dla biznesu – pokazuje **utracony potencjał innowacji** (bo ludzie zamiast budować nowe rzeczy, zajmują się starymi). McKinsey przytaczał tu przykład: w firmie tkwiącej w długach tylko 25% czasu inżynierów tworzy wartość biznesową, reszta to „podatek od długu” ([Tech debt: Reclaiming tech equity | McKinsey](#)). Monitorując ten udział w czasie, możemy ocenić czy działania redukujące dług przynoszą efekt – docelowo chcemy widzieć, że coraz większa część czasu idzie na rozwój, a mniejsza na „prace długu”.

Pokrycie testami i częstotliwość wdrożeń: Poziom automatyzacji testów bywa traktowany jako wskaźnik zdrowia projektu i odwrotnie – niskie pokrycie testami to potencjalny dług (bo oznacza ryzyko ukrytych błędów). KPI **test coverage** (np. % linii kodu pokrytych testami jednostkowymi) jest często raportowany. Firmy z dojrzałym podejściem do jakości dążą do wysokiego pokrycia, co zmniejsza przyszły dług. Statystyki branżowe mówią, że ok. **73% organizacji automatyzuje testy** swoich aplikacji ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)). Jeśli nasza firma odstaje od tej średniej, to sygnał że możemy akumulować dług (bo brak testów = większe ryzyko błędów w kodzie). Również **szybkość pipeline’u CI/CD** – np. jak często udaje się wdrażać zmiany na produkcję – pośrednio mówi o długu. Bardzo rzadkie wdrożenia (np. kwartalne) często oznaczają, że integracja jest trudna (co bywa skutkiem długu architektonicznego – brak modularności, brak automatyzacji). Im częstsze i bardziej płynne wdrożenia (daily/weekly), tym mniej długu, bo zespół łatwiej radzi sobie z adaptacją systemu. Dobre organizacje mierzą **MTTR (Mean Time to Restore)** po awarii oraz **czas realizacji zmian** – wzrosty tych miar mogą wskazywać, że dług rośnie (bo trudniej coś naprawić lub wdrożyć niż kiedyś).

Wskaźniki jakości kodu i architektury: Są bardziej złożone miary, które starają się ocenić jakość kodu lub architektury w skali liczbowej. Przykłady: **Maintainability Index (MI)** – indeks obliczany z wykorzystaniem metryk takich jak złożoność cyklomatyczna, objętość kodu, gęstość komentarzy. Otrzymuje się wynik (np. 0-100), gdzie niski wskazuje, że kod jest trudny w utrzymaniu (dług wysoki). Inny to **analiza duplikacji kodu** – jeśli np. 15% kodu to duplikaty, to wiadomo, że będziemy mieć dodatkowy koszt utrzymania (zmiana w jednym miejscu wymaga zmiany w kopiach). Podobnie **mierniki modularności** – np. liczba zależności między modułami, średnia wielkość komponentu, liczba warstw naruszających zasady architektury. Istnieją narzędzia (np. SonarQube, CAST) generujące **score**

jakościowy na podstawie setek reguł – np. Sonar potrafi przypisać ocenę A, B, C...F dla modułu. **CISQ (Consortium for IT Software Quality)** opracowało standardy mierzenia „długu strukturalnego” – w uproszczeniu skupili się na pewnych krytycznych wzorcach wad (np. niebezpieczne operacje, błędy zasobów, błędy synchronizacji) i na ich podstawie liczy się techniczny dług wyrażony w **jednostkach czasu naprawy** ([OMG Technical Debt - an explanation - CAST Documentation](#)). Narzędzie CAST Highlight korzysta z tych wzorców CISQ – sumuje wykryte naruszenia poważnych reguł i przekłada to na godziny pracy potrzebnej do poprawy ([OMG Technical Debt - an explanation - CAST Documentation](#)). To daje jedną liczbę np. „dług strukturalny tego systemu to 3500 godzin”, co jest konkretną miarą. Tego typu wskaźniki pozwalają też **benchmarkować się**: np. porównać, czy nasz system ma więcej krytycznych naruszeń na 1000 LOC niż średnia w branży (niektóre firmy udostępniają takie benchmarki anonimowo). Im niższa jakość kodu vs. średnia, tym wyższe ryzyko, że dług jest ponadprzeciętny.

Wskaźniki architektoniczne: Pomiar długu architektonicznego jest trudniejszy, bo wymaga oceny struktury systemu. Jednak i tu pojawiają się metody. Naukowcy zaproponowali np. **Architectural Debt Index** – złożony wskaźnik uwzględniający liczbę i wagę „architektonicznych smelli” (np. cyclical dependency, god component, feature duplication) w projekcie ([\(PDF\) Architectural Technical Debt in Microservices: A Case Study ...](#)). Jeśli projekt ma wiele poważnych zapachów architektury, indeks rośnie, sygnalizując wysoki architektoniczny dług. Inne podejście to ocena „erozji architektury” – np. jak bardzo aktualna implementacja odstaje od założonej architektury logicznej (jeśli z czasem programiści obeszli wszystkie warstwy i zależności, to architektura się zdewaluowała). Do tego stosuje się narzędzia analizujące zależności statyczne w kodzie i porównujące z zadeklarowanymi. Istnieją też **metryki modularności**: współczynnik sprzężenia (coupling) i kohezji modułów. Wysoki poziom sprzężenia między wieloma komponentami to czerwone światło – architektura jest krucha (zmiana jednego elementu wywołuje efekt domina). Z kolei niska kohezja (moduły robią za dużo różnych rzeczy) oznacza nieczyste granice modułów. Te właściwości trudno wyrazić jedną liczbą, ale można śledzić poszczególne miary – np. *Afferent/Efferent coupling* dla modułów i patrzeć czy idą w dobrym kierunku po refaktoryzacjach. Niektóre organizacje stosują **metody oceny architektury w oparciu o ryzyko** – np. Architecture Trade-off Analysis Method (ATAM) – gdzie identyfikuje się scenariusze ryzyka (np. scenariusz: 10x zwiększenie obciążenia) i ocenia, czy architektura temu sprostą. Jeśli nie, to mamy „architektoniczny dług” w obszarze skalowalności, który można wyrazić np. poziomem ryzyka (wysokie/średnie) i oszacować koszt zmitigowania (to znowu sprowadza się do jakiegoś miernika finansowego potencjalnych prac). Tego typu **oceny eksperckie** są jakościowe, ale bardzo ważne – dojrzałe firmy prowadzą **rejstry ryzyk architektury** i mapują je na plan inwestycji.

Nowe wskaźniki i benchmarki rynkowe

Tech Debt Score (TDS) – indeks zadłużenia technologicznego: Jak wspomniano, McKinsey opracował własny wskaźnik TDS, który syntetycznie ujmuje poziom długu całej organizacji i pozwala porównać się z innymi. Szczegóły obliczania TDS są firmowym know-how, ale bazują na ankietach i danych o architekturze, złożoności systemów, zaległych inwestycjach itd. Ważne jest to, że dzięki badaniu 220 firm McKinsey **stworzył benchmarki** – można zobaczyć, jaki TDS ma top 20% firm, a jaki bottom 20% ([A Technical Debt Roadmap for Modernization - vFunction](#)). Wiedza, że np. nasz TDS jest w dolnym kwartyle, może zmotywować zarząd do działania. Firmy konsultingowe zaczynają udostępniać tego typu benchmarki: ile % budżetu idzie na utrzymanie vs rozwój w danej branży, jaki jest przeciętny udział legacy w portfelu aplikacji itp. Dla sektora ubezpieczeń na przykład można spotkać dane: przeciętny ubezpieczyciel wydaje ~70% budżetu IT na utrzymanie i tylko 30% na zmiany rozwojowe, podczas gdy liderzy bardziej 50/50. Taka informacja to argument, że spłata długu *może przesunąć strukturę wydatków na korzyść innowacji*.

Technical Debt Density (gęstość długu): Wspomniany wskaźnik promowany przez Accenture – wyrażany np. w **\$ długu na 1000 linii kodu**. Ułatwia porównania między systemami różnej wielkości. Jeśli System A ma 5\$/LOC długu, a System B 0.5\$/LOC, to jasno widać, że A jest dużo bardziej „zadłużony” relatywnie (nawet jeśli w sumie B ma więcej problemów, bo jest większy). Benchmarki gęstości mogą być branżowe – np. aplikacje bankowości core mogą mieć pewnie wyższą gęstość ze względu na starość technologii niż np. nowe aplikacje mobilne. Monitorując gęstość w czasie, widzimy

czy poprawiamy jakość przyrostowo (powinna spadać lub przynajmniej nie rosnąć). Można to przekładać na „jakość zespołów” lub projektów – np. wymagać, by nowo tworzone moduły utrzymywały dług poniżej określonego progu gęstości. To trochę jak kontrolowanie zadłużenia państwa w relacji do PKB zamiast nominalnie.

Benchmarki branżowe i standardy: Organizacje takie jak CISQ co roku publikują raporty o **kosztach złej jakości oprogramowania**. Według raportu z 2022 r., **koszt niskiej jakości software (w tym długu technicznego) w samych USA oszacowano na co najmniej 2.41 biliona USD** ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)). Takie liczby, choć ogólne, przemawiają do wyobraźni zarządów. Inny często cytowany stat: w ankietach **43% dyrektorów wskazało, że dług techniczny ogranicza ich zdolność do innowacji, a 41% kierowników projektów przyznało, że przez długi trudno im dotrzymywać SLA** ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)). Te wskaźniki uświadamiają, że problem jest szeroki. Jeśli chodzi o architekturę, niekiedy pojawiają się benchmarki typu: przeciętnie duża firma ma X% swoich aplikacji określanych jako legacy, Y% jako „strategiczne” (nowoczesne). Np. raport Flexera 2023 wskazał, że ponad połowa firm enterprise deklaruje >50% aplikacji w stadium legacy – co sugeruje olbrzymi „dług aplikacyjny” w skali globalnej.

Wskaźniki bezpieczeństwa jako miara długu: Coraz częściej elementem długu technicznego wlicza się **zaległości w łataniu podatności i unowocześnianiu zabezpieczeń**. Dlatego jako KRI/KPI monitoruje się np. **liczbę otwartych krytycznych podatności** w systemach. Metryka ta bywa nazywana „Cyber Technical Debt” – organizacje śledzą ile znanych luk (z baz CVE) nie zostało usuniętych z ich środowiska. PurpleSec wskazuje, że **śledzenie otwartych podatności jest użytecznym miernikiem pokazującym bieżący dług techniczny w systemach** ([Top 10 Vulnerability Management Metrics & KPIs To Measure Success](#)). Jeśli np. system ma stary komponent Javy z 10 znanymi lukami, to jest to dług do spłaty (aktualizacja). Benchmarki tu są proste – ideał to zero krytycznych luk. Regulatorzy (np. KNF w Polsce czy wymogi NIS2) mogą wymuszać takie metryki – np. czas na załatwienie krytycznej podatności (jeśli przekraczamy, to znaczy że „zwlekamy” – rośnie dług bezpieczeństwa).

Podsumowując, **paleta wskaźników długu technicznego jest bogata** – od prostych (liczby błędów, % starego kodu) po złożone indeksy jakości. Ważne jest, by dobrać zestaw metryk adekwatny do kontekstu firmy ubezpieczeniowej i czytelny dla odbiorców. Często stosuje się **kilka metryk równolegle**: np. TDR jako ogólny KPI dla zarządu, liczba otwartych defektów i pokrycie testami jako mierniki dla działu IT, a kluczowe ryzyka architektoniczne (opisowo) dla komitetu ryzyka. Nowoczesne podejścia wskazują też, by **mierzyć zarówno dług kodu, jak i dług architektury osobno**, bo mogą one nie iść w parze. System może mieć względnie czysty kod (mało bugów) a fatalną architekturę (monolit nie do skalowania) – i odwrotnie. Dlatego np. vFunction proponuje mierzyć **„Architecture Technical Debt”** jako oddzielną kategorię, często skupiając się na aspektach jak złożoność zależności, duplikacja logiki między serwisami itp. ([A Technical Debt Roadmap for Modernization - vFunction](#)).

Narzędzia analityczne do oceny długu technologicznego

Współcześnie organizacje mogą korzystać z wielu narzędzi IT wspomagających **identyfikację i kwantyfikację długu technicznego i architektonicznego**. Poniżej kilka kategorii rozwiązań i przykładowych narzędzi:

- **Static Code Analysis (analiza statyczna kodu):** To najpopularniejsza klasa – narzędzia skanują kod źródłowy pod kątem zdefiniowanych reguł jakości, błędów i „smells”. Przykłady: **SonarQube/SonarCloud, PMD, Checkmarx** (łącący bezpieczeństwo). SonarQube po analizie projektu dostarcza metryki takie jak: liczba „Code Smells”, liczba bugów, liczba wrażliwych miejsc (vulnerabilities), **Technical Debt (w dniach)** – przy czym Sonar definiuje *dług* jako sumę czasu potrzebnego na naprawę wszystkich wykrytych problemów ([Measuring and Identifying Code-level Technical Debt - Sonar](#)). Dostajemy też **Technical Debt Ratio** (Sonar wylicza go automatycznie) oraz stopień pokrycia testami, duplications etc. Sonar stał się de facto standardem – wiele firm integruje go w proces CI/CD, by na bieżąco śledzić czy nowe commity zwiększają dług czy nie. Dla zarządzania architekturą, Sonar ma ograniczone możliwości (skupia się raczej na pojedynczym repozytorium kodu), ale potrafi wykryć np. zbyt złożone klasy

czy zależności cykliczne na poziomie pakietów, co już daje pewne info o długi architektoniczny. Innym narzędziem jest **CAST Highlight / CAST Imaging** – bardziej nastawione na analizę portfolio i struktury. CAST potrafi zobrazować architekturę aplikacji (np. jak moduły wołają się nawzajem) i wskazać *hotspoty długu*. Wykorzystuje wspomniane standardy CISQ, więc jego output to m.in. **wskaźnik zdrowia aplikacji i szacowany dług w osobogodzinach** na bazie wzorców niskiej jakości ([OMG Technical Debt - an explanation - CAST Documentation](#)). Narzędzia tej klasy pozwalają porównywać aplikacje między sobą i priorytetyzować – np. raport może pokazać, że aplikacja X ma dług 500h i rośnie o 5% rocznie, a aplikacja Y 100h i stoi w miejscu, więc lepiej zająć się X najpierw.

- **Architecture Analysis & Discovery:** Kiedy problemem jest złożona architektura, warto sięgnąć po narzędzia które **wydobywają strukturę systemu ze szczegółów implementacji**. Przykład to **vFunction** – platforma, która analizuje istniejącą aplikację (np. Java) pod kątem jej zależności, powiązań klas, przepływów wykonania, i pomaga zidentyfikować **kandydatów do refaktoryzacji na mikrouslugi**. vFunction może zmierzyć np. *kompleksowość architektoniczną* i wskazać najbardziej złożone fragmenty (tzw. monolityczne “węzły gordyjskie”). Pozwala to zobaczyć **gdzie tkwi architektoniczny dług** – np. konkretny moduł, który ma zależności ze wszystkimi innymi (czyli narusza zasadę modułowości) zostanie oznaczony na czerwono. Innym narzędziem architektonicznym jest **Structure101** lub **SonarGraph**, które wizualizują zależności między komponentami i pozwalają symulować ich rozbięcie. Wreszcie **Enterprise Architecture Tools** (np. Orbus iServer, LeanIX) pozwalają na wyższym poziomie modelować aplikacje, ich wersje, technologie i oceniać np. który system jest w jakiej fazie cyklu życia. Takie narzędzia plus **CMDB** w dziale IT mogą dostarczać raportów typu: „10% aplikacji jest na nie wspieranych platformach – to nasz dług architektoniczny wymagający inwestycji”.
- **Quality and Process Metrics Tools:** Wiele firm używa prostych mechanizmów w swoich ALM (Application Lifecycle Management) do śledzenia długu. Np. w Jirze można oznaczać tickety labelami „techdebt” i generować dashboard – ile otwartych, ile zamkniętych. Albo wykorzystać pluginy Jiry mierzące czas cyklu, wykresy spalania zadań technicznych itp. Ponadto narzędzia CI/CD (Jenkins, Azure DevOps, GitLab CI) mogą zbierać statystyki buildów – np. ile testów przechodzi, jak długa jest kolejka bugów krytycznych. W obszarze DevOps coraz popularniejsze staje się monitorowanie tzw. **DORA metrics** (nie mylić z regulacją DORA) – czterech metryk DevOps: częstotliwość wdrożeń, czas przywrócenia usługi, odsetek nieudanych wdrożeń, czas realizacji zmian. Choć to metryki wydajności IT, to jednocześnie służą jako **indykatory długu**: pogarszające się wartości (np. coraz dłuższy lead time) mogą sygnalizować rosnące techniczne przeszkody. Narzędzia monitoringu aplikacji (APM) też dorzucają swoją cegiełkę: np. jeśli z każdą wersją spada wydajność lub rośnie użycie zasobów, może to wskazywać na dług wydajnościowy (np. zaniechanie optymalizacji algorytmów).

Porównanie i dobór narzędzi: Przy wyborze narzędzi do analizy długu kluczowe jest dopasowanie do kontekstu. Dla firmy ubezpieczeniowej z rozbudowanym środowiskiem legacy warto rozważyć **platformy portfolio** (CAST, LeanIX) aby mieć całościowy obraz, oraz **narzędzia code quality** (Sonar) dla krytycznych nowych komponentów. Narzędzia architektoniczne (vFunction) mogą być przydatne przy planowaniu *dekompozycji monolitu*, o ile mamy taki projekt. Należy też pamiętać o **narzędziach do bezpieczeństwa** (SAST/DAST) – one też wskazują pewien rodzaj długu (zaległe podatności w kodzie). Często integruje się kilka narzędzi i konsoliduje wyniki w dashboardzie (np. w PowerBI czy w ServiceNow). Ważne, by organizacja regularnie **przeglądała wyniki analizy** – same narzędzia nie pomogą, jeśli nie uczynimy z nich części procesu decyzyjnego.

Z punktu widzenia zgodności regulacyjnej (KNF, DORA) i audytów, posiadanie narzędzi mierzących stan IT jest bardzo pozytywnie oceniane. Może np. paść pytanie audytora: „Skąd wiecie, że wasze systemy nie są obciążone nadmiernym długiem technicznym zagrażającym ciągłości działania?”. Posiadanie konkretnego raportu z narzędzia (np. „nasz TDR wynosi 5%, co jest na poziomie rynkowym, a krytyczne systemy spełniają wewnętrzne standardy jakości kodu”) pokazuje dojrzałość. Dlatego inwestycja w

narzędzia analityczne nie tylko pomaga wewnątrz zarządzać długiem, ale też buduje **dowody na proaktywne podejście do ryzyka technologicznego**, co jest istotne dla regulatorów i działów ryzyka.

5. Strategia redukcji długu i plan wdrożenia

Mając zmierzony i zrozumiany dług technologiczny, kolejnym wyzwaniem dla dużej firmy ubezpieczeniowej jest opracowanie **skutecznej strategii jego redukcji oraz wdrożenia tej strategii w praktyce**. Redukcja długu technicznego i architektonicznego to złożone przedsięwzięcie – musi być realizowane stopniowo, z uwzględnieniem ograniczeń biznesowych i regulacyjnych. Poniżej przedstawiono praktyczne kroki zmniejszania długu, podejścia do priorytetyzacji, budowy roadmapy naprawczej oraz powiązanie tych działań z kwestiami ryzyka operacyjnego i zgodności (KNF, DORA, NIS2, itp.).

Kroki redukcji długu technologicznego i architektonicznego

1. Pełna inwentaryzacja długu: Pierwszym krokiem jest zgromadzenie **jednolitej listy wszystkich istotnych przejawów długu** w organizacji. Oznacza to kompilację wyników analiz (np. z narzędzi opisanych wyżej) oraz wiedzy eksperckiej zespołów. Powinien powstać swoisty „**rejestr długów technicznych**”, obejmujący: kluczowe zaległe aktualizacje systemów, przestarzałe komponenty wymagające wymiany, obszary z problemami wydajności/stabilności, moduły wymagające refaktoryzacji, znaczące luki bezpieczeństwa, itp. W rejestrze warto dla każdego elementu zanotować opis problemu, jego skutki (ryzyka), szacowany **koszt naprawy** oraz **pilność**. Przykład wpisu: „System obsługi polis – napisany w niewspieranym już języku COBOL, brak programistów do utrzymania (ryzyko operacyjne), zalecana migracja do nowej platformy, koszt ~5 mln PLN, pilność: wysoka”. Taki rejestr tworzy **punkt wyjścia do podejmowania decyzji**. Accenture sugeruje, by już na tym etapie grupować dług wg domen (np. osobno dług w warstwie danych, osobno w aplikacjach, infrastrukturze) i próbować **śledzić źródła długu** – np. czy wynika on z jednego wspólnego czynnika (jakiegoś projektu, konkretnego okresu zaniedbań) ([Tech Debt report | Accenture](#)) ([Tech Debt report | Accenture](#)). To może pomóc przy planowaniu spłaty (adresujemy przyczynę u źródła).

2. Ocena wpływu biznesowego i ryzyka: Każdy element długu należy ocenić pod kątem **wpływu na biznes i ryzyka dla organizacji**. To kluczowe dla ustalania priorytetów. Pytania do zadania: *Jeśli nie spłacimy tego długu, co najgorszego może się stać?* Np. może któryś przestarzały system obsługuje krytyczny proces (jak likwidacja szkód) i w razie awarii firma nie będzie mogła świadczyć usług klientom – to ogromny wpływ operacyjny i reputacyjny. Albo brak modernizacji uniemożliwi wprowadzenie produktu, na którym zależy biznesowi – wpływ strategiczny/time-to-market. Albo dług narusza wymagania regulatora (np. brak szyfrowania danych klienta) – wpływ na zgodność i ryzyko kar. Warto zatem kategoryzować długi np. według krytyczności: **krytyczne (high)** – grożą poważnym incydem lub blokują rozwój biznesu, **umiarkowane (medium)** – mają istotny, ale nie katastrofalny wpływ, **lekkie (low)** – głównie wpływ wewnętrzny, lokalny na zespół IT. W ocenie można posilkować się danymi: np. czy dany problem już spowodował incydenty (ile, jak poważne), czy system objęty długiem ma wielu użytkowników, jakie wartości przepływają przez niego (np. % przychodów firmy). **Ocena ryzyka powinna być współtworzona z działem zarządzania ryzykiem i compliance** – to ważne, bo wtedy dług technologiczny zaczyna być językiem zrozumiałym poza IT. Przykład: dział ryzyka może oszacować, że przestarzały system raportowy stanowi ryzyko operacyjne, poziom prawdopodobieństwa 3/5, wpływ 4/5, co plasuje go np. w czerwonej strefie na macierzy ryzyka. Taka obiektywizacja wpływu bardzo pomaga w tłumaczeniu potem zarządowi, czemu akurat tym się zająć.

3. Szybkie wygrane (quick wins): Zanim stworzy się wieloletnią roadmapę, dobrze jest **wytypować kilka łatwiejszych do spłaty długów**, które można stosunkowo szybko usunąć i pokazać rezultat. Quick wins powinny spełniać dwa kryteria: **niski względny nakład** (czas/koszt) oraz **odczuwalna poprawa** dla IT lub biznesu. Np. może to być wyczyszczenie najbardziej oczywistych błędów wydajnościowych w bazie danych, co zmniejszy czas obsługi klienta o 2 sekundy – drobna rzecz, ale zauważalna. Albo ujednolicenie jakiegoś komponentu bibliotecznego między kilkoma aplikacjami (redukcja duplikacji), co uprości dalszy rozwój. Szybkie wygrane budują **momentum i pozytywny przekaz**: że spłacanie długu daje efekty. Pozwalają też przetestować mechanizmy organizacyjne (np. jak zespół reaguje na prace

nietypowe, jak raportować postęp). Jednak uwaga: quick winy nie mogą zastąpić rozprawienia się z największymi długami – to raczej rozgrzewka i demonstracja wartości. Gartner zauważa, że liderzy I&O, którzy aktywnie zarządzają długiem, uzyskują **znacznie szybsze dostarczanie usług** ([Assessing Technical Debt to Prioritize Modernization Investments](#)) – właśnie dlatego, że często zaczynają od tych zmian poprawiających wydajność pracy.

4. Budowa planu głównego (roadmapy) spłaty długu: Mając obraz priorytetów i pierwsze doświadczenia, należy opracować kompleksowy plan działań naprawczych, rozpisany w czasie. **Roadmapa redukcji długu** powinna obejmować zarówno **inicjatywy techniczne**, jak i ewentualne projekty transformacyjne. Można ją podzielić na horyzonty: **krótkoterminowy (0-6 mies.)** – działania taktyczne, często poprawkowe; **średnioterminowy (6-18 mies.)** – mniejsze projekty modernizacyjne; **długoterminowy (2-3 lata)** – większe programy przebudowy architektury. Na osi czasu rozmieszczamy kamienie milowe: np. do Q4 2025 zakończymy migrację wszystkich serwerów z Windows Server 2012 (EOL) do nowszych – to eliminuje konkretną porcję długu. Dalej, do połowy 2026 r. wprowadzimy nowy system obsługi klienta, zastępując 3 stare aplikacje (kolejna spłata długu). Ważne jest powiązanie tych kamieni z **metodą pomiaru sukcesu** – np. określamy docelowe KPI po realizacji (zmniejszenie TDR o X punktów, skrócenie czasu obsługi incydentu o Y%). Roadmapa musi również uwzględniać **zależności**: np. niektóre długi można spłacić dopiero po wykonaniu innego (najpierw upgrade bazy, potem refaktoryzacja modułów z użyciem tej bazy). Tutaj przydaje się graficzna mapa zależności i etapów. Accenture radzi, by w planie uwzględnić też „**efekt koła zamachowego**” – czyli szukać takich oszczędności na początku programu, które wygenerują fundusze na dalsze etapy ([Tech Debt report | Accenture](#)). Na przykład, jeśli jednym z pierwszych kroków jest dekomisja kosztownej legacy platformy, to zaoszczędzone opłaty licencyjne mogą zasilić budżet kolejnych faz. Taki samofinansujący się plan jest łatwiej akceptowalny dla finansów firmy.

5. Zabezpieczenie zasobów i kompetencji: Realizacja redukcji długu wymaga **dedykowanych zasobów** – zarówno ludzi, jak i budżetu. Częstym błędem jest próba „upchnięcia” prac nad długiem istniejącymi zespołami na marginesie ich normalnych obowiązków. Jeśli dług jest znaczny, warto powołać **dedykowany zespół lub strumień projektowy**, który skupi się na działaniach naprawczych. Może to być np. „*Tech Debt Task Force*” – grupa architektów i developerów oddelegowanych do najtrudniejszych zadań refaktoryzacyjnych. Alternatywnie, można podzielić odpowiedzialność między istniejące zespoły, ale wtedy trzeba formalnie wydzielić czas (np. każdy zespół 1 sprint na kwartał poświęca tylko na spłatę długu). Konieczny jest też budżet – zarówno CAPEX (na nowe narzędzia, systemy) jak i OPEX (na dodatkowe zasoby, ewentualnie konsultantów). Warto tutaj odwołać się do oceny ryzyka i strat – łatwiej uzyskać środki mówiąc np.: „*inwestujemy 2 mln, aby uniknąć potencjalnej kary 10 mln i tygodniowego paraliżu w razie awarii*”. Co do kompetencji: może się okazać, że pewnych kompetencji wewnątrz brakuje (np. migracja mainframe – u nas nikt tego nie robił). Trzeba zidentyfikować luki i **zapewnić szkolenia lub wsparcie zewnętrzne**. Często strategia redukcji długu idzie w parze z **programem reskillingu** zespołów IT – np. szkolimy programistów COBOL w Javę i Angular, bo stary system idzie do wymiany na nowy w tych technologiach. Dzięki temu ludzie nie tracą pracy, tylko ewoluują wraz z systemem.

6. Wdrożenie działań i integracja z portfolio projektów: Kiedy plan jest gotowy i zatwierdzony (o komunikacji do zarządu więcej w następnym punkcie), następuje etap realizacji. Kluczowe jest, by traktować **projekty redukcji długu na równi z innymi projektami biznesowymi**. Oznacza to nadanie im formalnego statusu w portfelu, monitorowanie postępów w komitetach sterujących, zarządzanie ryzykami, itp. W praktyce, w firmie ubezpieczeniowej może ruszyć kilka inicjatyw jednocześnie: np. *Projekt A: Modernizacja systemu sprzedażowego* (wymiana front-endu i integracja z CRM – spłata długu arch. w obszarze kanałów), *Projekt B: Konsolidacja baz danych* (przeniesienie wielu starych baz do jednego nowego klastra – spłata długu infrastrukturalnego), *Projekt C: Automatyzacja testów regresyjnych* (wprowadzenie CI/CD z testami – spłata długu jakości). Te projekty muszą mieć swoich liderów, plany i cele. Ważne jest ustawienie **kamieni milowych kontrolnych** – np. co kwartał oceniamy mierzalnie, o ile zmniejszył się dług. Może to być zrobione poprzez **KPI długu**: np. mierzymy TDR całej organizacji co 3 miesiące – czy spada? Albo liczbę aplikacji na starych technologiach – czy ubywa? Pozwala to korygować plan na bieżąco.

7. Zarządzanie zmianą i komunikacja w trakcie wdrożenia: Redukcja długu często wiąże się ze zmianami dla użytkowników i procesów biznesowych (np. nowe wersje systemów, przejściowe ograniczenia podczas migracji). Dlatego elementem planu wdrożenia musi być **zarządzanie zmianą**: szkolenia użytkowników, stopniowe rollouts, plany komunikacji wewnętrznej. Użytkownicy biznesowi muszą rozumieć, co się dzieje: np. „*Modernizujemy system X, przez najbliższe 2 miesiące mogą wystąpić krótkie przerwy w dostępie w weekendy, ale po zakończeniu wydajność wzrośnie dwukrotnie*”. Budowanie zrozumienia, że te prace są niezbędne dla przyszłych korzyści, ułatwi współpracę i zmniejszy opór (często użytkownicy są niechętni zmianom IT, bo to zakłóca ich rutynę – trzeba im pokazać szerszy obraz). Na bieżąco należy też **śledzić ryzyka** – projekty techniczne mają swoje wyzwania: mogą pojawić się nieprzewidziane problemy podczas refaktoryzacji (np. odkrywamy dodatkowy ukryty dług). Trzeba mieć trochę zapasu czasu/budżetu i planów awaryjnych.

Priorytetyzacja działań naprawczych

Priorytetyzacja to serce strategii – decyduje, **czym zająć się najpierw, a co może poczekać**. Kilka podejść do priorytetyzacji:

- **Priorytetyzacja według wartości biznesowej vs. obciążenie długiem:** Accenture proponuje macierz *Business Value* (wartość biznesowa) vs. *Technology Debt* (poziom dług) ([Managing Technical Debt with a Digital Core | Accenture](#)). Inicjatywy umieszcza się na tej macierzy i dzieli na ćwiartki:
 - *Address* (Zaadresuj od razu) – wysoka wartość biznesowa i wysoki dług (czyli np. kluczowy obszar biznesu, który jest mocno uwikłany w dług – to powinna być absolutna góra listy, bo i biznes skorzysta, i ryzyko spadnie).
 - *Prioritize* – wysoka wartość biz, niski dług (czyli rzeczy wartościowe, ale nie palą nas technicznie – tu możemy robić po *Address*).
 - *Investigate* – niska wartość biz, wysoki dług (czyli technicznie złe, ale biznesowo mniej ważne – trzeba ocenić, czy naprawdę musimy to robić, czy np. docelowo wyłączymy ten obszar).
 - *Document/Monitor* – niska wartość i niski dług (mało istotne, można zostawić na koniec, tylko obserwować). Ta lub podobna metoda pomaga wizualnie uzgodnić priorytety z biznesem: widać, że np. „**system obsługi agentów**” jest w polu *Address* (biznes: bardzo ważny kanał sprzedaży, technika: platforma monolityczna z 2005 r.), więc idzie na pierwszy ogień.
- **Priorytetyzacja ze względu na ryzyko (KRI):** Jeśli któryś element długu niesie krytyczne ryzyko (np. grozi zatrzymaniem krytycznego procesu lub poważnym naruszeniem regulacji), powinien dostać najwyższy priorytet niezależnie od innych czynników. Przykładowo, jeżeli system płatności klientów działa na nie wspieranym systemie operacyjnym, który wiadomo że ma luki bezpieczeństwa – ryzyko incyduentu i kary KNF jest tak duże, że to musi być priorytet #1. Często takie decyzje wspiera formalna ocena ryzyka: jeśli coś ma rating „*ekstremalny*” albo znajduje się powyżej apetytu na ryzyko organizacji, to plan naprawczy musi to objąć ASAP. Dział ryzyka może wymagać np.: „*Do końca roku obniżyć poziom ryzyka technologicznego X z wysokiego do średniego poprzez wdrożenie działań Y*” – co wymusza priorytet dla tych działań.
- **Priorytetyzacja pragmatyczna (szybkość efektu):** W niektórych wypadkach kolejność dyktuje pragmatyka techniczna – co da się zrobić szybciej lub co odblokuje inne rzeczy. Np. „**low-hanging fruit**” – jeżeli mamy łatwe do usunięcia zagrożenie, robimy to od razu, choćby było średnie wagą, bo nie ma powodu czekać. Z kolei bardzo duże projekty (np. wymiana core systemu polis) mogą być zaplanowane w późniejszym terminie, ale przygotowujemy grunt wcześniej (szkolenia, architektura docelowa) – by ryzyka rozłożyć w czasie.

- **Zgodność z biznes planem i regulacjami:** Priorytety trzeba zsynchronizować z planami biznesowymi oraz harmonogramem wymogów regulacyjnych. Jeśli np. biznes plan zakłada wprowadzenie nowego produktu ubezpieczeniowego w Q3 2025, a obecny system tego nie uciągnie, to prace nad spłatą długu w tym systemie muszą być **przed Q3 2025**. Albo jeśli wiadomo, że **DORA wchodzi w styczniu 2025** i będzie audyt, to do tego czasu krytyczne wymagania resiliency muszą być spełnione – co oznacza priorytet na działania zwiększające odporność (np. usunięcie SPOF - pojedynczych punktów awarii - w architekturze). Podobnie **NIS2** będzie wymagał pewnych standardów bezpieczeństwa i raportowania – np. wzmocnienia monitoringu. Takie rzeczy automatycznie dostają wysoki priorytet, bo brak zgodności w terminie prawnie jest nieakceptowalny.

Priorytetyzacja wymaga negocjacji między IT a biznesem. Często powstaje swoista **mapa drogowa** uzgodniona przez komitet sterujący, gdzie zaznaczone jest, które inicjatywy *muszą* zostać zrealizowane najpierw, a które mogą zostać przesunięte. Ważne, by zachować elastyczność – priorytety mogą się zmieniać, np. nowy incydent może nagle uwypuklić jakiś dług, który był niedoceniany. Dlatego proces priorytetyzacji powinien być cykliczny (np. corocznie lub kwartalnie przegląd listy długu i ewentualna rewizja kolejności).

Powiązanie strategii z regulacjami i ryzykiem operacyjnym (KNF, DORA, NIS2, compliance)

W sektorze ubezpieczeń strategia IT, w tym redukcja długu, nie może być oderwana od wymogów regulacyjnych i zarządzania ryzykiem. Regulatorzy finansowi coraz większą wagę przykładają do kwestii technologicznych, co widać w takich regulacjach jak:

- **KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) i Rekomendacje IT:** W Polsce KNF wydaje wytyczne dotyczące zarządzania środowiskiem IT w instytucjach finansowych (banki, ubezpieczyciele). Wymagają one m.in. posiadania procedur utrzymania ciągłości działania IT, planów awaryjnych, aktualizowania systemów, zarządzania incydentami i lukami bezpieczeństwa. Choć nie ma wprost słowa "dług techniczny" w przepisach, to ich ducha można streścić: **instytucja ma obowiązek utrzymywać swą infrastrukturę w stanie niezagrażającym klientom i stabilności finansowej**. Jeśli dług techniczny jest tak duży, że powoduje częste awarie lub podatności, to de facto firma łamie te rekomendacje. Dlatego strategia redukcji długu może zostać zakomunikowana KNF (np. podczas spotkań nadzorczych) jako element **zarządzania ryzykiem operacyjnym IT**. W razie wystąpienia incydentu, posiadanie udokumentowanego planu redukcji długu i jego realizacji może złagodzić reakcję nadzoru (pokaże, że firma działa odpowiedzialnie). W skrajnych przypadkach KNF może wydać zalecenie pójścia na inspekcję wprost nakazujące modernizację danego systemu – lepiej więc wyprzedzić takie sytuacje.
- **DORA (Digital Operational Resilience Act):** To nowe rozporządzenie UE (wchodzące w życie od 2025), nakładające na instytucje finansowe obowiązek zapewnienia odporności cyfrowej. W praktyce DORA wymaga m.in.: inwentaryzacji wszystkich systemów ICT, oceny ryzyka ICT, testów odporności (w tym cyber), planów zapobiegania incydentom, zarządzania obszarami legacy, a także nadzoru nad dostawcami IT. Dług technologiczny jest istotną przeszkodą w spełnieniu DORA – np. **niezgodne ze standardami resiliency stare systemy będą pod lupą audytorów**. Rupert Colbourne (CTO Orbus) zauważa, że **DORA wymusi na firmach posiadanie całościowego widoku swojego środowiska IT i redukcję ryzyk związanych z przestarzałymi systemami** ([Navigating Technical Debt to Meet DORA Compliance | Financial IT](#)) ([Navigating Technical Debt to Meet DORA Compliance | Financial IT](#)). Tech debt utrudnia adaptację do wymogów DORA, bo spowalnia zmiany i ogranicza widoczność ryzyka ([Navigating Technical Debt to Meet DORA Compliance | Financial IT](#)). Zatem nasza strategia redukcji długu powinna **explicitly adresować wymagania DORA** – np. jeśli któryś system nie spełnia „nowych standardów odporności”, to musi znaleźć się wysoko na liście do modernizacji. W sprawozdawczości do organów (jak EIOPA) warto wykazać, że firma ma program transformacji IT i krok po kroku unowocześnia swoje środowisko – co zwiększa jej odporność cyfrową. DORA również wymaga ciągłego monitorowania ryzyka ICT – tu integracja z naszym planem: kiedy

zmniejszamy dług, możemy raportować obniżenie określonych ryzyk ICT. Np. spłacenie długu X spowodowało spadek ryzyka braku dostępności systemu z poziomu wysokiego do niskiego, co jest dokumentowane.

- **NIS2 (Dyrektywa o bezpieczeństwie sieci i informacji):** NIS2 obejmuje sektor finansowy i ubezpieczeniowy jako infrastrukturę krytyczną w pewnym stopniu. Wymaga ona wdrożenia szeregu środków cyberbezpieczeństwa i raportowania incydentów. Dług technologiczny, zwłaszcza w obszarze aktualizacji oprogramowania i infrastruktury, jest sprzeczny z zasadą state-of-the-art security. NIS2 mówi o obowiązku stosowania „odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych” – co de facto oznacza m.in. posiadanie aktualnych systemów, łańcuch bezpieczeństwa, backupów, kontroli dostępu itp. Nasza strategia redukcji długu powinna więc objąć **długi bezpieczeństwa**: np. uaktualnienie wszystkich komponentów z krytycznymi podatnościami, wycofanie systemów, które nie obsługują nowoczesnych mechanizmów szyfrowania czy uwierzytelnienia. Ponadto NIS2 kładzie nacisk na **zarządzanie podatnościami** – tu nasz plan może uwzględniać wdrożenie procesu i narzędzi do regularnego skanowania i patchowania (co jednocześnie spłaca dług, bo usuwa zaległe luki). W ten sposób spełniamy dwa cele jednocześnie: redukcję długu i zgodność z NIS2. Termin transpozycji NIS2 to jesień 2024 w państwach członkowskich – co daje konkretny deadline na podniesienie poziomu cyber.
- **Inne regulacje i standardy:** W ubezpieczeniach obowiązuje również Solvency II, które implicite dotyczy kwestii systemów (w kontekście jakości danych i raportowania). Standardy takie jak **ISO 27001** (bezpieczeństwo informacji) czy **COBIT** (ład IT) zalecają najlepsze praktyki, które pokrywają się z działaniami anty-długowymi (np. zarządzanie konfiguracją, cyklem życia systemów). Również **rekomendacje EIOPA** dotyczące chmury, IT i bezpieczeństwa są spójne z ideą redukcji długu – bo promują nowoczesne, bezpieczne rozwiązania.

Integracja strategii redukcji długu z compliance powinna przyjąć formę **mapowania działań do wymagań regulacyjnych**. Można np. w planie projektów przy każdym zadaniu dopisać, które przepisy/reguły ryzyka to adresuje. Np.: „Upgrade systemu ABC do wersji nowszej – spełnienie wymogu DORA dot. posiadania vendor support; Zmniejszenie ryzyka operacyjnego R001 z rejestru ryzyk”. Taka dokumentacja jest pomocna przy audytach i przeglądach ryzyka.

Warto też na początku programu uzyskać **wsparcie funkcji ryzyka i zgodności** – włączyć ich do steering committee. Jeśli CRO (Chief Risk Officer) i CISO popierają inicjatywę redukcji długu i włączą te elementy do oficjalnych metryk ryzyka firmy (KRI), to zapewni to priorytet i ciągłość. Można ustanowić **KRI dla ryzyka technologicznego** – np. „% krytycznych systemów działających na wspieranych platformach” albo „Liczba poważnych incydentów spowodowanych błędami legacy” – i cele dla nich. W miarę spłaty długu KRI będą się poprawiać, co pokaże efektywność strategii.

Podsumowując, strategia redukcji długu technicznego powinna być **nierozzerwalnie połączona z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym i wymogami regulacyjnymi**. Dzięki temu nie jest postrzegana jako kosztowny kaprys IT, ale jako element zapewnienia stabilności i zgodności działania firmy – co przemawia do zarządu i regulatorów. Realizacja planu naprawczego obniży profil ryzyka firmy ubezpieczeniowej, zwiększy jej odporność na incydenty, a jednocześnie spełni rosnące oczekiwania nadzorców co do dojrzałości cyfrowej (digital operational resilience).

6. Plan komunikacji wyników

Nawet najlepsza strategia redukcji długu technicznego nie przyniesie pełnych korzyści, jeśli jej wyniki i rekomendacje nie zostaną odpowiednio zakomunikowane wewnątrz organizacji. W dużej firmie ubezpieczeniowej kluczowe jest zrozumienie i wsparcie różnych interesariuszy: **zarządu, działu ryzyka, zespołów IT oraz jednostek biznesowych**. Każda z tych grup ma inną perspektywę i oczekiwania, dlatego plan komunikacji powinien być wielowarstwowy. Ponadto ciągłe monitorowanie i prewencja wymagają ustanowienia mechanizmów raportowania i wizualizacji postępów. Poniżej opisano zalecenia, jak raportować wyniki i rekomendacje, jak wizualizować dług poprzez KPI/KRI, oraz jak wdrożyć mechanizmy ciągłego monitoringu i zapobiegania narastaniu długu.

Raportowanie do zarządu, działu ryzyka, IT i biznesu

Raportowanie do zarządu (C-level): Zarząd (CEO, CFO, COO, CIO, etc.) oczekuje komunikacji na **poziomie strategicznym i finansowym**. Kluczowe jest powiązanie kwestii długu z celami biznesowymi, ryzykiem i pieniędzmi. Rekomendacje należy przedstawiać językiem korzyści lub zagrożeń biznesowych. Na przykład:

- *“Redukcja długu technologicznego o X% pozwoli nam skrócić czas wprowadzania nowych produktów o Y tygodni, co przełoży się na przewagę konkurencyjną i dodatkowe przychody.”*
- *“Aktualnie dług techniczny absorbuje ~30% mocy wytwórczych IT (w postaci prac utrzymaniowych). Plan redukcji umożliwi uwolnienie połowy z tego w ciągu 2 lat, co równa się zwiększeniu capacity IT o ~15% bez zatrudniania nowych osób.”*
- *“Obecny stan systemu Z stanowi wysokie ryzyko operacyjne (prawdopodobieństwo poważnej awarii szacujemy na 20% rocznie). Inwestycja 5 mln zł w modernizację zredukuje to ryzyko do niskiego poziomu (<5%) i zabezpieczy reputację firmy.”* Takie komunikaty wspieramy **konkretnymi danymi/cytatami**. Można np. przytoczyć benchmarki: *“McKinsey szacuje, że w naszej branży dług stanowi 20-40% majątku IT – nasze pomiary wskazują ok. 35%, jesteśmy więc na górnej granicy ([A new standard to measure and tame technical debt | McKinsey](#)). Firmy, które obniżyły ten wskaźnik, notują lepszy wzrost przychodów ([A new standard to measure and tame technical debt | McKinsey](#)), dlatego warto w to zainwestować.”* Zarząd lubi **wykresy na jednej stronie** – np. trend line pokazujący spadek ryzyka lub kosztów w wyniku działań. Ważne też, by klarownie przedstawić **plan i potrzebne decyzje**: *“To jest 3-letni roadmap z głównymi kamieniami. Od zarządu oczekujemy zatwierdzenia budżetu X oraz wsparcia komunikacyjnego przy egzekucji zmian (np. ogłoszenia priorytetu).”* Należy być przygotowanym na pytania CFO typu ROI – warto więc pokazać **przykładowe oszczędności lub uniknięte koszty** (np. uniknięcie kary/straty operacyjnej, oszczędność z wyłączenia starych serwerów itp.). Przekaz do zarządu powinien budzić poczucie, że **to działanie ochroni i rozwinie biznes**, a nie jest tylko techniczną fanaberią.

Raportowanie do działu ryzyka i compliance: Dla risk managerów i compliance oficerów kluczowe jest, jak redukcja długu **obniża profil ryzyka i poprawia zgodność z przepisami**. Tutaj komunikacja może być bardziej szczegółowa technicznie, bo osoby te zazwyczaj rozumieją kwestie IT na poziomie np. bezpieczeństwa czy ciągłości. W raporcie do ryzyka warto przedstawić:

- Przegląd kluczowych ryzyk technologicznych zidentyfikowanych na początku (np. ryzyko awarii systemu core, ryzyko braku wsparcia platformy X, ryzyko cyber ataku przez lukę Y) i status działań mitygujących. Np. *“Ryzyko R1 (awaria systemu polis): zredukowane z poziomu wysokiego do niskiego po migracji bazy danych w Q2, zgodnie z planem.”*
- Mierzalne **KRI przed i po**: np. liczba incydentów wysokiej wagi spadła z 5 do 1 na kwartał po wdrożeniu danych działań; % systemów zgodnych z wymaganiami DORA wzrósł z 60% do 90%.
- Zgodność regulacyjna: można tu zaznaczyć, że *“spełniliśmy wymóg DORA art.11 poprzez wdrożenie X”* lub *“przygotowaliśmy środowisko do audytu NIS2 – brak krytycznych luk, procedury testowania awaryjnego działają”*. Dział ryzyka doceni, że plan redukcji długu jest częścią **Frameworku zarządzania ciągłością działania i ryzykiem operacyjnym**. W raportach okresowych (np. na Komitecie Ryzyka Operacyjnego) można prezentować **scorecard ryzyk IT** z trendami – i tam widać, jak poszczególne pozycje maleją (z przypisem, że to efekt spłaty długu).
- Warto wspomnieć o testach i ćwiczeniach: np. że firma przeprowadziła war-game awarii legacy systemu i dzięki redukcji długu wynik był pozytywny. To pokazuje proaktywną postawę.

Komunikacja w ramach zespołów IT: Tutaj główną grupą są developerzy, architekci, admini – czyli osoby bezpośrednio pracujące z długiem. Dla nich komunikacja musi być **szczerą i motywującą**. Ważne, by

zespły IT rozumiały, że działania naprawcze to nie “widzi mi się” kierownictwa, tylko inwestycja w ułatwienie im życia w przyszłości. Należy:

- Podzielić się wynikami diagnozy długu: np. *“Z identyfikacji wynika, że mamy ponad 200 zaległych ulepszeń technicznych – z czego 50 krytycznych. Wiemy, że wielu z Was frustrowało się latami tymi obszarami – teraz mamy zielone światło, żeby je adresować.”* Takie postawienie sprawy może przynieść ulgę zespołom (wreszcie coś z tym robimy) i zaangażować ich, bo czują się wysłuchani.
- Wyjaśnić priorytety: *“Zaczynamy od systemu X, bo tam jest największe ryzyko dla biznesu. Wiemy, że są jeszcze inne bolączki, one też są w planie – nie wszystko naraz, ale dojdziemy i do nich. Prosimy o cierpliwość i wsparcie przy realizacji według ustalonej kolejności.”* To ważne, bo inaczej każdy deweloper będzie chciał najpierw naprawiać to, co jego boli – a trzeba trzymać kurs.
- Angażować do rozwiązań: Zespoły IT mają najwięcej wiedzy o szczegółach długu, warto więc informować o inicjatywach i zbierać feedback. Np. wysłać komunikaty: *“Rusza projekt modernizacji modułu Y – prosimy zainteresowanych o zgłaszanie wszelkich ‘ukrytych’ problemów, które powinniśmy uwzględnić, oraz pomysły na ulepszenia.”* Wewnętrzne wiki lub system trackingowy może służyć do zbierania takich pomysłów (często programiści mają listy “gdybym miał czas, poprawiłbym to i to”).
- Chwalić sukcesy: Komunikacja wyników nie tylko w górę, ale i w dół – świętować momenty spłaty długu. Np. *“Udało się usunąć zaległy moduł Z – gratulacje dla zespołu A, dzięki temu deploje skróciły się o 30%!”. Pokazywanie tych efektów motywuje resztę: “skoro tam się udało i jest efekt, to super, zróbmy tak dalej”.*
- Transparentność: Jeśli jakieś prace nad długiem wpływają na plany projektowe (np. spowolnią dostarczanie funkcji w danym kwartale), należy to jasno zakomunikować w IT, by wszyscy mieli wspólne oczekiwania. Lepiej powiedzieć: *“w następnym sprincie 20% czasu rezerwujemy na refaktoryzację, więc mniej user story będzie zrobionych”*, niż zostawiać to chaosowi.

Komunikacja do jednostek biznesowych (non-IT): Tu kluczowi są dyrektorzy operacyjni, sprzedaż, produkt, obsługa klienta – czyli odbiorcy usług IT. Oni odczuwają skutki planu np. w postaci nowych systemów, ewentualnych przestojów czy zmian w funkcjonalności. Trzeba:

- Wyjaśnić **cel biznesowy** działań: *“Modernizujemy system obsługi polis, aby móc szybciej wprowadzać nowe produkty i poprawić doświadczenie użytkownika. To inwestycja, która sprawi, że Wasz dział marketingu będzie mógł np. testować nowe warianty polis w tygodnie zamiast miesiące.”* – czyli pokazać korzyści dla nich.
- Uczciwie poinformować o **krótkoterminowych utrudnieniach**: *“Podczas migracji danych mogą być niedostępności w weekendy – dajemy znać wcześniej, byście mogli zaplanować pracę tak, żeby to minimalnie szkodziło klientom.”* oraz *“Nowy system będzie miał nieco inny interfejs, zorganizujemy szkolenia i wsparcie, prosimy o wyrozumiałość na początku.”* Taka komunikacja buduje zaufanie – biznes widzi, że IT ma plan i nim zarządza.
- **Dwustronna komunikacja:** Zachęcać biznes do opinii: *“Czy są jakieś procesy, które obecnie kuleją z powodu systemów? W planie na ten rok mamy usprawnienia, dajcie znać co jest najpilniejsze z Waszej perspektywy.”* To pozwala zgrać oczekiwania i może ujawnić nieznane IT bolączki (często użytkownicy mają swoje sposoby na obejścia problemów – to cenne info).
- **Success stories** dla biznesu: Po wdrożeniu czegoś nowego, komunikat: *“Stary system raportowy zastąpiony nowym – teraz generowanie raportu szkód trwa 1 minutę zamiast 1 godziny.”* – to pokazuje wartość i buduje poparcie dla dalszych działań.

Wizualizacja długu i wskaźniki KPI/KRI do monitorowania postępów

Silnym narzędziem komunikacji jest **wizualizacja** stanu długu technicznego. Ułatwia zrozumienie abstrakcyjnych kwestii i czyni je bardziej namacalnymi. Oto kilka sposobów wizualizacji oraz propozycje KPI/KRI:

- **Dashboard technicznego zadłużenia:** Stworzenie centralnego dashboardu (np. w narzędziu BI) pokazującego kluczowe metryki na jednym ekranie. Mogą się tam znaleźć:
 - **Technical Debt Ratio** całej organizacji (w %) – z trendem historycznym. Np. wykres liniowy pokazujący, że w ciągu roku spadł z 15% do 10%. Taki wykres można wprost pokazać zarządowi co kwartał.
 - **Liczba aplikacji legacy** (np. zdefiniowanych jako >10 lat, brak wsparcia producenta) vs. nowoczesnych – np. w formie licznika i celu: "Legacy: 15 (cel: <5)". To przemawia, bo można powiedzieć "mamy 15 starych systemów do eliminacji".
 - **Wskaźniki jakości kodu** (średni maintainability index, % duplikacji) – być może zagregowane do poziomu oceny A/B/C.
 - **Bezpieczeństwo:** liczba otwartych krytycznych podatności (CVEs) – najlepiej 0, jak nie to trend spadkowy.
 - **Test coverage i deployment frequency** – jako mierniki praktyk inżynierskich.
 - **Ryzyka IT:** np. top 5 ryzyk z mapą ciepła (heatmap) i zaznaczeniem, że np. 2 z nich zostały zredukowane dzięki działaniom w ostatnim okresie (zmiana koloru z czerwonego na żółty). Gartner rekomenduje przedstawianie miar długu w formie graficznej "**fitness measurements**" łatwej do zrozumienia ([Assessing Technical Debt to Prioritize Modernization Investments](#)). Taki dashboard pełni właśnie rolę takiego miernika kondycji IT.
- **Heatmap architektury:** Można przygotować diagram architektury aplikacji firmy (np. w formie kratek lub kół reprezentujących systemy), pokolorowany wg poziomu długu. Np. systemy zielone – OK, żółte – umiarkowany dług, czerwone – bardzo zadłużone. To od razu pokazuje, gdzie są największe problemy. Po zrealizowaniu części planu, heatmapa powinna mieć mniej czerwieni. Tę samą metodę można zastosować wewnątrz jednego systemu – np. mapa modułów aplikacji z zaznaczeniem, które komponenty są w złym stanie (czerwone) i wymagają refaktoryzacji. Taką mapę można zawiesić choćby w biurze IT jako przypomnienie celu: "*chcemy, by w przyszłym roku większość modułów była zielona*".
- **Wykresy trendów KPI:** Dla każdego kluczowego KPI ustalić bazowy poziom i cel, i pokazywać progres. Np. KPI: *średni czas przywrócenia usługi po incydencie (MTTR)* – wykres słupkowy kwartalny: Q1: 4h, Q2: 3h, Q3: 2h (cel: <2h). Albo *defects per KLOC* – spadek z 0.8 do 0.5. W raporcie do zarządu wybrać kilka takich KPI. TechTarget proponuje 8 KPI dla długu, m.in. defekty/LOC, open vs closed defects, test coverage, customer issues, code quality, maintainability ([8 KPIs to reduce technical debt | TechTarget](#)) ([8 KPIs to reduce technical debt | TechTarget](#)). Nie wszystkie muszą być prezentowane poza IT, ale wewnętrznie jak najbardziej.
 - KPI „% projektów zrealizowanych w terminie” – może pośrednio mierzyć wpływ długu (bo opóźnienia często spowodowane są problemami technicznymi). Poprawa tego KPI może być argumentem.
 - KRI „Liczba poważnych incydentów IT” – jeśli maleje, wskazuje lepszą stabilność (i mniejszy dług lub lepsze zarządzanie nim).
 - KRI „Uptime kluczowych systemów” – wzrost uptime to efekt usunięcia problemów.
- **Karty wyników dla poszczególnych obszarów:** Można wizualizować postępy w poszczególnych programach spłaty długu. Np. tabela z wypisanymi inicjatywami i status: prace ukończone w

X%, wskaźnik czy w terminie. To standardowe zarządzanie portfelem, ale w komunikacji np. do zarządu warto pokazać, że mamy nad tym kontrolę (np. status traffic light dla projektów: zielony/żółty/czerwony). Jeśli jakiś jest czerwony (opóźniony), to od razu zaznaczyć czemu i co robimy.

- **Storytelling wizualny:** Poza czysto technicznymi wykresami, można użyć historii ilustrowanych – np. *mapa drogi* (roadmap) w formie grafiki z kamieniami milowymi jako przystankami, zaznaczonymi np. ikonami tarczy (redukcja ryzyka) czy ikoną rakiety (przyspieszenie time-to-market). W raporcie dla zarządu taka grafika przyciąga uwagę bardziej niż tekst.

Ważne jest zachowanie balansu – nie zalewać odbiorców zbyt wieloma wskaźnikami. Lepiej skupić się na kilkunastu kluczowych i je prezentować konsekwentnie. Te **KPI/KRI należy zdefiniować na początku programu** i uzgodnić z interesariuszami, by wszyscy rozumieli definicje. Np. co dokładnie liczymy jako “defekt”, co to “legacy system” w naszym rozumieniu (wiek? technologia?).

Regularne monitorowanie czyni postępy namacalnymi. Gdy zespoły widzą np. dużą czerwoną ćwiartkę na wykresie kurczącą się z kwartału na kwartał, dostają sygnał, że praca przynosi efekty. Dla zarządu widok spadającej krzywej ryzyka jest potwierdzeniem słuszności inwestycji.

Mechanizmy ciągłego monitorowania i prewencji długu

Ostatnim elementem planu komunikacji (i zarazem zarządzania) jest ustanowienie trwałych mechanizmów, które zapewnią, że po jednorazowej “redukcji” dług nie zacznie narastać na nowo. Chodzi o **wbudowanie w organizację procesów ciągłego monitoringu i działań prewencyjnych**. Oto zalecane mechanizmy:

- **Regularny przegląd długu (Debt Review):** Wprowadzić do cyklu zarządczego stały punkt dotyczący zdrowia technologicznego. Np. kwartalny **Technology Risk & Debt Committee** z udziałem CIO, architektów, risk managera, gdzie omawiane są aktualne wskaźniki długu i ryzyka, postępy inicjatyw, ewentualnie nowe problemy. Taki komitet może podejmować decyzje o korektach planu, alokacji zasobów do nowych zagrożeń. Ważne, by nie był to incydentalny projekt, ale ciągłość – wtedy firma stale trzyma rękę na pulsie.
- **Włączenie długu do procesów change management:** Każda propozycja nowej inicjatywy IT powinna zawierać ocenę wpływu na dług techniczny. Jeśli projekt zakłada np. budowę nowego modułu, powinien uwzględniać budżet na testy i dokumentację (żeby nie generować długu). Jeśli konieczne jest wdrożenie szybkie kosztem jakości (czasem biznes to wybiera), to formalnie odnotować powstały dług i zaplanować jego spłatę zaraz po projekcie. Mechanizm taki jak **“Tech Debt register”** w ramach Jiry czy systemu zmian – gdzie każda *deviation* od standardów trafia na listę i jest przypisany właściciel, data spłaty. W praktyce to np. zatwierdzanie wyjątku architektonicznego: *“Zgadza się tymczasowo na hardcode, ale wpisujemy to do rejestru i max w ciągu 3 miesięcy ma być poprawione”*.
- **Kryteria Definition of Done:** W metodykach zwinnych można doprecyzować DoD, aby **nie dopuszczać nowego długu**. Np. DoD dla user story: “kod zmergowany, testy pokrywają min 80% zmienionego kodu, brak krytycznych issue w SonarQube”. To powoduje, że zespoły same pilnują jakości na bieżąco. Podobnie przy release: “żadnych znanych krytycznych bugów otwartych”. To proste na papierze, trudniejsze w dyscyplinie, ale warto starać się.
- **Monitoring narzędziowy w CI/CD:** Włączyć narzędzia jak SonarQube, SAST do pipeline’u – *każdy build generuje metryki długu*. Jeśli threshold przekroczony (np. TDR > określonej wartości, albo nowe bugi krytyczne), pipeline może nawet zatrzymać wdrożenie. Lub przynajmniej raportuje to do zespołu i menedżera. Są firmy, które ustalają **“quality gate”**: np. Sonar gate że nie można wprowadzić zmian pogarszających wskaźniki jakości ponad ustalony poziom. Dzięki temu dług nie rośnie – nowe commity są czyste lub czystsze niż stare.

- **Ciągła edukacja i świadomość:** Prewencja długu to też kwestia kultury organizacyjnej. Należy **szkolić** nowych pracowników z naszych standardów (by nie wpadli w stare złe nawyki), promować **wzorce** (coding guidelines, architektura referencyjna), organizować **sesje retrospektywne** po projektach skupione na tym, co można było zrobić lepiej technicznie. Można wprowadzić np. nagrodę dla zespołu, który najbardziej przyczynił się do redukcji długu w kwartale – to sygnał, że firma to ceni.
- **Nadzór architektoniczny i governance:** Architekci korporacyjni lub inni liderzy techniczni powinni mieć mandat do weta, gdy widzą że projekt generuje nieakceptowalny dług. W praktyce – **Architekturę włącza się w etap planowania projektu** (Architecture Board review). Zadają pytania: czy rozwiązanie jest spójne ze strategią IT, czy nie pozostawi długów. Każdy projekt wychodzący z bramki architektury ma "ocenę", i jeśli jest dług, to architekt wymaga planu spłaty od właściciela projektu.
- **Monitoring doświadczenia użytkownika:** Ciekawy aspekt prewencji – jeśli monitorujemy np. satysfakcję klientów i użytkowników wewnętrznych z systemów (CSAT, NPS), to spadek tych wskaźników może sygnalizować pogarszanie się jakości systemu (być może przez rosnący dług). Więc warto też w ramach ciągłego monitoringu patrzeć na feedback: *"czemu obsługa klienta ma trudności, czy system im nie muli? czy agenci nie narzekają na aplikację?"*. Wczesne wychwycenie takich sygnałów i przekazanie na akcje techniczne zapobiega kumulacji frustracji i długu.
- **Polityka budżetowa:** Można sformalizować alokację budżetu na prace utrzymaniowo-rozwojowe. Np. ustalić, że co roku X% budżetu IT jest dedykowane na "inwestycje odnowieniowe" (czyli spłatę długu). Wtedy planując budżet, nie ma dyskusji czy przeznaczyć – jest odgórnie. Można też **włączyć metryki długu do KPI kierownictwa IT**. Jeśli CIO czy CTO mają w celach np. obniżenie TDR o 5pp, to z pewnością będą pilnować, by inicjatywy szły naprzód.

W komunikacji wewnętrznej warto podkreślać, że **utrzymanie dyscypliny technicznej to wspólna odpowiedzialność**. Dług techniczny lubi wracać, jeśli tylko odpuści się czujność. Dlatego porównanie do finansów: firma po restrukturyzacji musi nadal prowadzić ostrożną politykę, bo inaczej znów popadnie w długi. Podobnie IT po dużym programie naprawczym musi wdrożyć **mechanizmy kontrolne** jak powyżej, aby nie powtórzyć historii. Brainhub sugeruje np. **śledzenie długu na bieżąco i ustalenie akceptowalnych limitów długu** ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)) ([How To Avoid Technical Bankruptcy? 10 Practical Tips](#)) – czyli zdefiniować "ile długu jesteśmy w stanie tolerować". Jeśli przekroczy, to stop – nie dodajemy funkcji, dopóki nie posprzątam. To trudne w praktyce, ale sama obecność takiej polityki działa prewencyjnie (ludzie starają się nie dopuszczać do przekroczenia limitów).

Na zakończenie, raportowanie wyników i zalecenia nie jest jednorazowym aktem, lecz procesem. Odpowiednio prowadzona komunikacja – **jasne raporty, atrakcyjne wizualizacje, właściwie dobrane KPI/KRI oraz stały dialog między IT a biznesem** – zapewni, że redukcja długu technologicznego z programu zmienia się w ciągły element kultury organizacyjnej. Firma ubezpieczeniowa, która to osiągnie, zyska przewagę: **bardziej niezawodne i zwinne IT**, mniejsze ryzyko niespodzianek oraz przychyłność regulatorów i klientów, którzy odczują poprawę jakości usług. Dzięki temu historyczne "długi" przestaną obciążać przyszłość organizacji, a architektura IT stanie się solidnym fundamentem jej rozwoju.